Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ26RYS01982874 **29.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ОСИРИС", 070517, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН, ОПЫТНОПОЛЬСКИЙ С.О., С. ОПЫТНОЕ ПОЛЕ, улица Степная, здание № 1, 000240004772, ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, 87232505485, osiris-ukg@yandex.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Видами деятельности ТОО «ОСИРИС» являются производство и реализация кислорода в баллонах; проектирование, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электротехнического, взрывозащищённого и горно-шахтного оборудования; эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов под давлением. По результатам сопоставления указанных видов деятельности с приложением 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан прямое соответствие по наименованиям не установлено. В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан и пунктами 4 и 13 Инструкции по определению категории объекта, утверждённой приказом № 246 от 13 июля 2021 года, категория определяется согласно установленным критериям. Согласно проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, по которому получено заключение государственной экологической экспертизы от 23 ноября 2017 года № KZ73 VDC00065687, объём выбросов загрязняющих веществ составлял 1,053306 т/год., в том числе: твердых - 0,050309 т/год, газообразных и жидких - 1,002997 т/год. Согласно ранее разработанной проектной документации, промышленная площадка ТОО «ОСИРИС» отнесена к IV классу опасности по санитарной классификации объектов с нормативной санитарно-защитной зоной 100 м. Виды деятельности и технологический профиль предприятия до настоящего времени не изменились. Расширение производства не планируется..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Изменения видов деятельности объекта в отношении которого ранее проводилась оценка воздействия на ОС не производились. Деятельность осуществляется без изменений;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4)

пункта 1 статьи 65 Кодекса) Деятельность осуществляется без изменений. Не разрабатываются..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Производственная площадка предприятия расположена в Восточно-Казахстанской области, районе Алтай, городе Алтай, на территории промышленной площадки ОФ ТОО "Казцинк". ТОО "Осирис" арендует у ТОО "Казцинк" кислородно-компрессорную станцию (построена в 1962г.) координаты Точка 1 — 49°44'11.87"N 84°16'58.36"E Точка 2 — 49°44'11.16"N 84°17'00.15"E Точка 3 — 49°44'13.96"N 84°17'02.23"E Точка 4 — 49°44'14.51"N 84°17'00.36"E и Электроцех (построен в 1964г) Координаты Точка № 1: 49°44'13.89"N 84°16'53.83"E Точка № 2: 49°44'17.46"N 84°16'53.20"E Точка № 3: 49°44'14.86"N 84°16'51.21"E Точка № 4: 49°44'16.62"N 84°16'56.18"E(в соответствии с договором аренды имущества от 01.09.2026г. № 29-01/2026-0136). Объекты расположены к востоку от окраины г. Алтай ВКО на территории промплощадки ОФ ТОО "Казцинк". Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1230м. Все работы, согласно договорам, заключаются с ТОО "Казцинк" непосредственно рядом с заказчиком..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Производственная площадка ТОО «Осирис» расположена в городе Алтай на территории промышленной площадки обогатительной фабрики ТОО «Казцинк» и включает два производственных объекта: кислородную станцию и электроремонтное отделение. Земельный участок, на котором расположено здание кислородной станции, имеет кадастровый номер 05-082-010-136 и площадь 7 270 м². Земельный участок, на котором расположено здание электроремонтного отделения (ЭРО), имеет кадастровый номер 05-082-010-137 и площадь 6 054 м². Общая площадь двух земельных участков составляет 13 324 м². Численность работающих в ТОО "Осирис" - 50 человек. Земельные участки относятся к территории промышленной площадки ГОК ОФ ТОО «Казцинк» и используются ТОО «ОСИРИС» на основании договора аренды № 29-01/2026-0136 от 01.09.2026г. 1. Кислородная станция предназначена для производства кислорода из атмосферного воздуха и наполнения кислородных баллонов для последующей реализации потребителям. 1 баллон кислорода содержит 40л или 6м3. Производительность кислородной станции составляет 144 000 м³ кислорода в год. Плановый объём ремонта кислородных баллонов составляет 800 штук в год. В состав кислородной станции входят: - машинный зал; - помещение для ремонта кислородных баллонов; - слесарная мастерская. - 2 гаража. На территории кислородной станции находятся - машинный зал, мастерская по ремонту кислородных баллонов и слесарная мастерская. Подробное описание технологических процессов, применяемого оборудования и используемых материалов приводится в пункте 6. 2. Электроремонтное отделение предназначено для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования, электрических машин. В состав электроремонтного отделения входят:1. Участок пропитки и покраски. 2. Кузнечно-сварочный участок. 3. Разборочный участок. На участке пропитки и покраски выполняются работы, связанные с обработкой и окраской ремонтируемого оборудования и его деталей. На кузнечно-сварочном участке выполняются слесарные, кузнечные и сварочные работы. На разборочном участке производится разборка оборудования на узлы и детали для последующего ремонта. Подробные сведения о технологических операциях, используемом оборудовании, материалах и технологических режимах приведены в пункте 6. 3. Территория производственной площадки благоустроена и имеет твёрдое бетонное покрытие, выполненное с уклоном для обеспечения стока дождевых и талых вод. 1)Ограждение — имеется частично. 2) Покрытие: — площадь твердого покрытия — 3000 м². 3) Процент озеленения — 11 %. 4) Разделение территории на зоны: Производственная зона — 3000 м². Складская зона — 680 м². Транспортная зона — 1500 м². Прочее — 1300 м². 10) Наличие мест хранения отходов производства и потребления: — Бытовые отходы собираются в контейнеры и передаются ТОО « Шемонаихинский Ком-Хоз.» для вывоза на полигон бытовых отходов г. Алтай. 11) Наличие проездов, пешеходных дорожек, подъездных путей, их состояние и содержание: Автомобильные дороги: — Общая длина — 300 м. — Общая площадь — 1500 м². Производственная деятельность осуществляется в пределах существующей промышленной площадки. Строительство новых производственных объектов, расширение территории и работы, связанные с нарушением почвенного слоя, не планируются. 4. Отвод дождевых и талых вод осуществляется естественным стоком по территории производственной площадки. Благодаря уклону твёрдого бетонного покрытия поверхностные воды стекают в ливневую канализационную сеть, расположенную на территории промышленной площадки ТОО «Казцинк». Согласно ранее разработанной проектной документации, расчётный годовой объём дождевых вод составляет 442,7 м³, талых вод — 385,7 м³. Суммарный расчётный объём дождевых и талых вод составляет 828,38 м³/год. Строительство новых объектов, изменение границ производственной площадки и работы, связанные с нарушением почвенного

слоя, в течение ближайших пяти лет не предусматриваются..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Производственная деятел В состав производственной площадки ТОО "Осирис" входят два производственных объекта: кислородная станция и электроремонтное отделение (ЭРО). Кислородная станция предназначена для производства кислорода из атмосферного воздуха, наполнения кислородных баллонов и выполнения работ по ремонту баллонов. Электроремонтное отделение предназначено для ремонта и технического обслуживания электротехнического, взрывозащищённого и горно-шахтного оборудования, ремонта электрических машин, выполнения слесарных, механических, кузнечных и сварочных работ, а также восстановления металлических деталей. Работы выполняются в существующих производственных зданиях и помещениях, оборудованных для соответствующих технологических операций. Кислородная станция включает 1. Машинный зал. 2. Помещение для ремонта кислородных баллонов. 3. Слесарную мастерскую. 4. Гаражи № 1 и № 2 1. Машинный зал предназначен для размещения оборудования, используемого при производстве кислорода. Производство кислорода осуществляется в несколько последовательных этапов. Сначала атмосферный воздух засасывается и сжимается компрессором, затем сжижается в блоке разделения и очищается в адсорбере блока очистки. После очистки воздушный поток разделяется на две части. Первая часть направляется в поршневой детандер, а вторая поступает в основной теплообменник. Далее потоки направляются в испаритель куба колонны № 1 и испаритель парлифа, где воздух охлаждается и частично конденсируется. Для очистки стационарных частей компрессора от масел применяется растворитель 646 в количестве 120 кг/год. Способ нанесения материала – кистью. Источник выброса, организованный в атмосферу при помощи вентиляции через трубу. В машинном зале размещается компрессорное и вспомогательное технологическое оборудование, необходимое для осуществления производственного процесса. Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с его назначением и технологическим режимом. Производительность кислородной станции составляет 144 000 м³ кислорода в год. 2.Помещение для ремонта кислородных баллонов предназначено для выполнения работ по осмотру, подготовке и ремонту кислородных баллонов. Технологические операция по ремонту включает приём баллонов, осмотр их состояния, разборку, промывку, подготовку поверхности и окраску при необходимости. После выполнения соответствующих операций баллоны подготавливаются к дальнейшей эксплуатации. При выполнении работ используются слесарный инструмент и оборудование, необходимые для обслуживания и ремонта баллонов. Для окраски применяются лакокрасочные материалы. В ранее разработанной проектной документации указаны эмаль НЦ-132 с расходом 400 кг в год. Способ покраски – кистью. Источник выброса, организованный в атмосферу при помощи вентиляции через трубу. Плановый объём ремонта кислородных баллонов составляет 800 штук в год. 3. Слесарная мастерская предназначена для выполнения слесарных и механических работ по ремонту и обслуживанию оборудования, узлов и металлических деталей. В мастерской выполняются осмотр и подготовка деталей, разборка и сборка узлов, зачистка и шлифование поверхностей, механическая обработка металлических деталей, отрезка заготовок и другие необходимые ремонтные операции. Согласно ранее разработанной проектной документации, в слесарной мастерской предусмотрены два шлифовальных станка, токарный станок, отрезная термопила и сварочный аппарат (расход электродов марки МР3-15кг в год). Источник выброса, организованный в атмосферу при помощи вентиляции через трубу. 4. На территории станции находятся два теплых гаража (отопление -централизованное) предназначенное для стоянки 2 грузовых автомобилей. 2. Электроремонтное отделение Электроремонтное отделение предназначено для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического, взрывозащищённого и горно-шахтного оборудования, электрических машин, а также восстановления и изготовления отдельных металлических деталей. В состав электроремонтного отделения вход.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Деятельность предусматривает дальнейшую эксплуатацию действующего предприятия, включая кислородную станцию и электроремонтное отделение. Новое строительство объектов не предусматривается. Эксплуатация объектов предусматривается на постоянной основе в течение срока деятельности предприятия. Срок завершения эксплуатации и вывода объектов из эксплуатации на данном этапе не определён. Пусконаладочные работы, связанные с вводом новых объектов, не планируются. При прекращении деятельности вывод оборудования из эксплуатации и обращение с образующимися отходами будут осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и

максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Для осуществления деятельности используются 2 участка, предоставленных в аренду, согласно Договора № 29-01/2026-0136 от 01.09.2026г. Кислородная станция - площадь 7270м2 (0, 727 га). Целевое назначение- для размещения и экслуатации здания КС. Кадастровый номер 05-082-010-136. Электроцех - 6054 м2 (0,6054 га) Целевое назначение - для размещения и эксплуатации здания ЭРО. Кадажстровый номер 05-082-010-137. Общая площадь двух участков 13 324м2 (1,3324 га). Предполагаемый срок использования земельных участков (аренда) - на период осуществления деятельности в пределах срока действия договоров и предоставленных прав землепользования.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение предприятия осуществляется от централизованной системы водоснабжения. Договор на водоснабжение и водоотведение заключён с ТОО « Казцинк», Договор № 29-06/2025-0461 от 03.12.2025г. Оплата производится за потреблённую воду и услуги водоотведения. Забор воды непосредственно из поверхностных и подземных водных объектов для нужд предприятия не осуществляется. Сточные воды отводятся в централизованную систему канализации в соответствии с условиями договора. Водоохранные зоны и полосы отсутствуют.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источник водоснабжения — централизованная система водоснабжения. Вид водопользования — общее водопользование через централизованную систему водоснабжения. Качество необходимой воды — питьевая вода для хозяйственно-бытовых нужд работников предприятия. Вода для производственных нужд используется в соответствии с технологическими потребностями предприятия. Сброс сточных вод осуществляется в централизованную систему канализации на основании заключённого договора № 29-06/ 2025-0461 от 03.12.2025г.;

объемов потребления воды Согласно договору № 29-06/2025-0461 от 03.12.2025 г., годовой объём потребления воды ТОО «Осирис» составляет 1 322 м³ в год. Объём передаваемых сточных вод составляет 1 322 м³ в год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водные ресурсы используются ТОО « Осирис» для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. На кислородной станции вода используется в системе оборотного водоснабжения для охлаждения воздушных компрессоров. После охлаждения компрессоров вода поступает в резервуар, откуда насосом подаётся на градирню для охлаждения, а затем самотёком возвращается по трубопроводам к компрессорам для повторного использования. Средний месячный расход — около 110,2 м³.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участки недр для осуществления деятельности не используются. Право недропользования отсутствует.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительных ресурсов в производственной деятельности не предусматривается. Заготовка и сбор дикорастущих растений в окружающей среде не планируются. Приобретение растительного сырья для осуществления деятельности не требуется. Вырубка и пересадка зелёных насаждений в связи с осуществлением деятельности не предусматриваются. Количество подлежащих вырубке или пересадке зелёных насаждений — 0 единиц.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей и дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных в процессе осуществления деятельности не предусматривается. Добыча, изъятие и использование объектов животного мира не планируются.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей и дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается. Место пользования животным миром отсутствует. Виды пользования животным миром не предусмотрены. Добыча, отлов, содержание и иное использование объектов животного мира не осуществляются.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение объектов животного мира, их частей и дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных из иных источников не предусматривается. Источники приобретения отсутствуют. Использование указанных объектов и продуктов в производственной деятельности предприятия не осуществляется.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей и дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных для выполнения производственных операций не предусматривается. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для осуществления намечаемой деятельности используются электрическая и тепловая энергия, а также сырьё и материалы, необходимые для производства кислорода, ремонта кислородных баллонов и электрических машин. Электрическая энергия используется для работы оборудования кислородной станции, компрессоров, станков, сварочного оборудования, сушильных шкафов и другого производственного оборудования. Источник приобретения — электростанция ГОК АО "Казцинк" на основании договора электроснабжения (№ 29-01/2026-0136 от 01.09.2026г.) Объем потребления составляет 576,240 кВт-час в год. Тепловая энергия используется для отопления производственных, административных и иных помещений предприятия. Источник получения тепловой энергии — теплоснабжающая организация на основании договора теплоснабжения № 2 от 01.12.2025г. Водоснабжение осуществляется от существующей централизованной сети на основании договора с ТОО « Казцинк» № 29-06/2025-0461 от 03.12.2025г.. Сырьё и материалы приобретаются у поставщиков по договорам поставки. Ресурсы используются в течение всего периода осуществления деятельности предприятия. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов оцениваются как низкие. Использование уникальных, дефицитных и невозобновляемых природных ресурсов непосредственно в технологическом процессе не предусматривается.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Согласно проекту предельно допустимых выбросов (ПДВ), суммарный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников предприятия составляет 1,053306 т/год, в том числе твёрдых веществ — 0,050309 т/год, газообразных и жидких веществ — 1,002997 т/год. Основными источниками выбросов являются кислородно-компрессорная станция, мастерская по ремонту кислородных баллонов, слесарная мастерская, сушильно-пропиточное отделение, и разборочный участки. Согласно таблице нормативов ПДВ, предполагаемые годовые объёмы выбросов и классы опасности загрязняющих веществ составляют: 1. Оксид железа — класс опасности 3; выброс — 0,001338 т/год. 2. Марганец и его соединения — класс опасности 2; выброс — 0,000217 т/год. 3. Диоксид азота — класс опасности 2; выброс — 0,00359 т/год. 4. Оксид азота — класс опасности 3; выброс — 0,00051 т/год. 5. Диоксид серы — класс опасности 3; выброс — 0,01736 т/год. 6. Оксид углерода — класс опасности 4; выброс — 0,256476 т/год. 7. Фтористые газообразные соединения — класс опасности 2; выброс — 0,000061 т/год. 8. Фториды неорганические плохо растворимые — класс опасности 2; выброс — 0,000066 т/год. 9. Диметилбензол (ксилол) — класс опасности 3; выброс — 0,114 т/год. 10. Метилбензол (толуол) — класс опасности 3; выброс — 0,1912 т/год. 11. Бутан-1-ол — класс опасности 3; выброс — 0,0945 т/год. 12. 2-метилпропан-1-ол — класс опасности 3; выброс — 0,0285 т/год. 13. Этанол — класс опасности 4; выброс — 0,076 т/год. 14. 2-этоксиэтанол — класс опасности 4; выброс — 0,0352 т/год. 15. Бутилацетат — класс опасности 4; выброс — 0,0376 т/год. 16. Пропан-2-он (ацетон) — класс опасности 4; выброс — 0,034 т/год. 17. Уайт-спирит — класс опасности 4; выброс — 0,114 т/год. 18. Взвешенные частицы — класс опасности 3;

выброс — 0,00855 т/год. 19. Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20–70 % — класс опасности 3; выброс — 0,034878 т/год. 20. Пыль абразивная — класс опасности 3; выброс — 0,00526 т/год. Инвентаризацией, приведённой в имеющихся материалах, указано 9 источников выбросов загрязняющих веществ: 7 организованных и 2 неорганизованных. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Территория предприятия, на которой осуществляется хозяйственная деятельность полностью забетонирована под уклоном. Поверхностные ливневые и сточные воды с территории производственной базы ТОО "Осирис" поступают в централизованную ливневую канализацию ТОО "Казцинк" Сброс сточных вод около 359,1 м3 в год. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе деятельности предприятия образуются твёрдые бытовые отходы, металлолом, отработанные масла, промасленная ветошь и производственные отходы. *1. Твёрдые бытовые отходы (ТБО)* — предполагаемый объём образования составляет 4,2 т/год. Образуются в результате бытового обслуживания работников, уборки помещений и территории предприятия. В состав отходов входят бумага, стекло, ветошь, древесина, пластмассы, полиэтилен и металлы. Согласно имеющемуся паспорту отходов, на основании выполненных расчётов и оценки концентраций токсичных компонентов отходы отнесены к зелёному уровню опасности, индекс G. *2. Металлолом* — предполагаемый объём образования составляет 5,0 т/год. Образуется в процессе износа, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятия. Согласно имеющемуся паспорту отходов, металлолом относится к 4-му классу опасности. Уровень опасности — зелёный, индекс G. Отходы собираются отдельно и передаются специализированным организациям или пунктам приёма металлолома для дальнейшего использования и переработки. *3. Отработанные масла* — предполагаемый объём образования составляет 0,10 т/год. Образуются при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта и технологического оборудования в процессе замены моторных и трансмиссионных масел. Согласно имеющемуся паспорту отходов, отработанные масла отнесены к 3-му классу опасности и янтарному уровню опасности, индекс A. Отходы подлежат раздельному сбору и передаче специализированной организации для дальнейшего обращения в соответствии с требованиями законодательства. *4. Промасленная ветошь* — предполагаемый объём образования составляет 0,02 т/год. Образуется при очистке оборудования и удалении остатков смазочных материалов и загрязнений с использованием обтирочных материалов. Согласно имеющемуся паспорту отходов, промасленная ветошь относится к 4-му классу опасности и янтарному уровню опасности, индекс A. Отходы собираются отдельно в предназначенную для этого тару и передаются специализированной организации для дальнейшего обращения. *5. Производственные отходы* — предполагаемый объём образования составляет 0,560 т/год. Образуются при уборке и ремонте помещений, а также при уборке территории предприятия. В состав входят остатки строительных материалов: глина, песок, цемент, кирпич, стекло и древесина. Согласно имеющемуся паспорту отходов, указанные отходы отнесены к зелёному уровню опасности, индекс G. Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и временному накоплению в специально отведённых местах с соблюдением требований к их безопасному хранению. По мере накопления отходы передаются специализированным организациям для дальнейшего использования, переработки, обезвреживания или удаления в зависимости от вида отходов и условий заключённых договоров. При указанных в имеющихся паспортах объёмах образования отходов превышение этих пороговых значений не ожидается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Определение категории объекта ТОО "Осирис", на эмиссию в окружающую среду.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено

или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Производственная площадка ТОО «Осирис» расположена на существующей промышленной территории в г. Алтай. Согласно ранее разработанной экологической документации, техногенный ландшафт территории сформирован, площадка благоустроена. Строительство, реконструкция производственных объектов и работы, связанные с нарушением почвенного слоя, не планируются. Риски на негативное воздействие на почву, грунты, водный бассейн, на недра отсутствует. Воздействие на атмосферный воздух связано с производственной деятельностью предприятия и учитывалось в ранее разработанной экологической документации. По результатам ранее проведённой оценки воздействие предприятия на окружающую среду при соблюдении установленных требований оценивалось как допустимое..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Возможное негативное воздействие на окружающую среду связано с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при покраске баллонов, использовании растворителей и электроизоляционного лака, сварочных и механических работах, а также с шумом от технологического оборудования. В процессе деятельности образуются производственные и бытовые отходы, используется вода для охлаждения компрессоров и хозяйственно-бытовых нужд. Воздействие предполагается преимущественно локальным, ограниченным территорией предприятия и периодами работы оборудования. При соблюдении технологических и природоохранных требований, надлежащем обращении с отходами и эксплуатации оборудования вероятность существенного негативного воздействия оценивается как низкая. Положительное воздействие связано с применением системы оборотного водоснабжения, позволяющей повторно использовать воду для охлаждения компрессоров, а также с ремонтом и восстановлением оборудования, продлевающими срок его эксплуатации. В ближайшие пять лет расширение производства не предусматривается. Строительство и реконструкция технологических линий, включая системы теплоснабжения, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не планируются. Залповые выбросы загрязняющих веществ на предприятии не производятся..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду в результате деятельности ТОО «Осирис» не ожидается ввиду локального характера воздействия..


16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для предупреждения и снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие меры: соблюдение технологического режима и правил эксплуатации оборудования; поддержание оборудования и вентиляционных систем в исправном состоянии; рациональное использование водных ресурсов; недопущение загрязнения почвы и территории предприятия нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами; раздельный сбор и временное хранение образующихся отходов с последующей передачей специализированным организациям; поддержание чистоты производственной территории и соблюдение требований экологической и пожарной безопасности. А также соблюдать проектные решения, экологические нормы и требования..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Дальнейшая деятельность предусматривает продолжение работы ТОО «Осирис» на существующей производственной площадке. Альтернативные места размещения объекта, изменение технологических процессов и применение альтернативных технических решений не рассматриваются, поскольку строительство новых объектов и расширение производства не планируются. Предпочтительным вариантом является продолжение деятельности на существующей территории с соблюдением экологических требований и применением предусмотренных природоохранных мероприятий ..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Логинова Татьяна Петровна

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.