Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

**KZ27RYS01944735** **02.10.2026 г.**

## Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NTK Astra", 020300, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСТРАХАНСКИЙ РАЙОН, АСТРАХАНСКИЙ С.О., С.АСТРАХАНКА, улица Аль Фараби, здание № 71, 241140012692, ТАУЕКЕЛОВ КУАНЫШБЕК БАЛТАБЕКОВИЧ, 8-777-035-29-81, zemstroy@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) ТОО «NTK Astra» планирует проведение рекультивации земель, нарушенных горными работами на месторождении глинисто-щебенистых грунтов « Николаевский», расположенном в Астраханском районе Акмолинской области. Классификация согласно п. 2.10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК - проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в вид деятельности нет, так как оценка воздействия на окружающую среду ранее не была проведена.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в вид деятельности нет, так как скрининг воздействий намечаемой деятельности проводится впервые. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение «Николаевский» расположено в границах Николаевского сельского округа Астраханского района Акмолинской области, в 95 км на северо-запад от г. Астана. В 2 км к юго-западу от месторождения расположено с. Петровка. Ближайший населенный пункт с. Петровка расположен в 2 км от месторождения. Общая площадь нарушаемых земель составляет 9,5725 га. Территория определена угловыми точками с координатами.1) С.Ш. 51° 20' 24,01"; В.Д. 70° 5' 49,00"; 2) С.Ш. 51° 20' 14,01"; В.Д. 70° 5' 49,00"; 3) С.Ш. 51° 20' 19,01"; В.Д. 70° 5' 33,00"; 4) С.Ш. 51° 20' 29,01"; В.Д. 70° 5' 33,00"; 5) С.Ш. 51° 20' 24,01"; В.Д. 70° 5' 49,00". Обоснование выбора места: ТОО «NTK Astra» является недропользователем на основании лицензии на добычу №70 от 8.12.2025 г. выданной Управлением

предпринимательства Акмолинской области сроком на 10 лет. Восстановительные работы будут проводиться после завершения горных работ. Работы будут проведены во 2-3 квартале 2036 года, 2 квартале 2037 г. В связи с вышеизложенным, выбор других мест не представляется возможным. Выбор альтернативных мест проведения рекультивации не рассматривается. Возможности выбора других мест нет..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Площадь участка рекультивации 9,5725 га. Направление рекультивации нарушенных земель определяется почвенно-климатическими условиями района проведения горных работ с учетом перспективного развития и интенсивностью развития в нем сельского хозяйства. Рекультивируемый карьер после полной отработки полезной толщи представляет собой выемку глубиной 5 м. Основной объем рекультивационных работ в первый их период предусматривается на выполаживание откосов бортов карьера и на нанесение вскрышных пород по дну отработанного карьера. Работы по технической рекультивации будут выполняться экскаватором бульдозером SD-16, погрузчиком ZL-20, автосамосвалами КамАЗ-65115, которые задействованы на вскрышных и добычных работах. Объем вскрышных пород, необходимый для выполаживания бортов карьера до угла 12° составит - 51474 м3. Для засыпки отработанного дна карьера вскрышными породами потребуется 4626 м3. Затем на спланированную поверхность будет нанесен почвенно-плодородный слой. Предусматриваются технический и биологический этапы рекультивации. Технический этап рекультивации заключается в следующем: демонтаж и утилизация поверхностного технологического оборудования, производственных зданий и сооружений; выполаживание откосов бортов карьера путем отсыпки вскрышных пород до угла 12°; нанесение вскрышных пород по дну отработанного карьера; нанесение почвенно-растительного слоя на рекультивируемые поверхности; сплошная планировка выположенных бортов, дна отработанного карьера и прилегающей к карьеру нарушенной территории. Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Работы по техническому этапу рекультивации предусмотрено проводить после завершения горных работ в следующей последовательности: демонтаж и утилизация поверхностного технологического оборудования, производственных зданий и сооружений; выполаживание откосов бортов карьера путем отсыпки вскрышных пород до угла 12°; нанесение вскрышных пород по дну отработанного карьера; нанесение почвенно-растительного слоя на рекультивируемые поверхности; выполнение сплошной планировки выположенных бортов, дна отработанного карьера и прилегающей к карьеру нарушенной территории. Выполаживание бортов карьера на момент завершения горных работ предусматривается бульдозером SD-16. Для формирования рекультивационных откосов предусматривается использование вскрышных пород, складируемых во внешнем отвале. Погрузка вскрышных пород из отвала в автосамосвалы КамАЗ-65115 осуществляется фронтальным погрузчиком ZL-20. Автосамосвалы производят транспортировку вскрышных пород к верхней бровке карьера и их разгрузку в местах формирования рекультивационных откосов. Далее бульдозером SD-16 выполняется послойное перемещение и планировка вскрышных пород в выработанном пространстве карьера. Объем вскрышных пород, необходимый для выполаживания бортов карьера до угла 12° составит - 51474 м3. В отвале вскрышных пород всего находится 56100 м3 пород. Оставшиеся 4626 м3 вскрышных пород будут задействованы при отсыпке дна отработанного карьера. Для погрузки вскрышных пород в автосамосвалы КамАЗ-65115 планируется использовать погрузчик ZL-20, с ковшом емкостью 1,0 м3.Сменная производительность погрузчика ZL-20 составит 861 м3/см. Транспортировка вскрышных пород, проектом предусмотрена транспортным оборудованием автосамосвалом КамАЗ-65115, грузоподъемностью 15 т. Сменная производительность автосамосвала КамАЗ-65115 по перевозке вскрышных пород составит 555 м3/см. При выполаживании бортов карьера Сменная производительность бульдозера SD-16 составит 1000 м3/см. Для погрузки вскрышных пород в автосамосвалы КамАЗ-65115 планируется использовать погрузчик ZL-20, с ковшом емкостью 1,0 м3. Сменная производительность погрузчика ZL-20 составит 861 м3/см. Транспортировка вскрышных пород, проектом предусмотрена транспортным оборудованием автосамосвалом КамАЗ-65115, грузоподъемностью 15 т. Сменная производительность автосамосвала КамАЗ-65115 по перевозке вскрышных пород составит 555 м3/см. В ходе выполнения работ по засыпке дна отработанного карьера вскрышными породами требуется обеспечить их равномерное распределение по всей площади дна карьера. Для осуществления данных работ планируется задействовать бульдозер SD-16 . Сменная производительность бульдозера SD-16 в плотном теле при разработке грунта с перемещением составит -

1000 м3/см. Сменная производительность погрузчика ZL-20 по отгрузке ПРС - 861 м3/см. Транспортировка почвенно-растительного слоя, проектом предусмотрена транспортным оборудованием автосамосвалом КамАЗ-65115, грузоподъемностью 15 т. Сменная производительность автосамосвала КамАЗ-65115 по перевозке почвенно-растительного слоя составит 551 м3/см. Площадь выполнения сплошной планировки выположенных бортов, дна карьера и прилегающей к карьеру нарушенной территории составляет 9,5725 га. Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. При проведении работ в атмосферу будет происходить выброс: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение) поливомоечной машиной КО-806..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сроки проведения этапа рекультивации 2036-2037 гг. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Сроки проведения этапа рекультивации 2036-2037 гг. Площадь участка рекультивации 9,5725 га.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Гидрографическая сеть района представлена рекой Ишим и многочисленными пересыхающими ручьями и старицами. Ближайшим водным объектом к земельному участку является река Есиль, которая находится на расстоянии около 1600 метров. В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области №А-5/222 от 03.05.2022 г., ширина водоохраной зоны реки Есиль составляет – 500-1000 метров, водоохранная полоса составляет – 50-100 метров. Таким образом, земельный участок находится за пределами водоохраной зоны и полосы данного водного объекта. Источником водоснабжения в период проведения рекультивационных работ является привозная вода, соответствующая требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая», расходуемая на хозяйственно-бытовые нужды. Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов. (с. Петровка, г. Астана). Вода хранится в емкости объемом 900 л. Емкость снабжена краном фонтанного типа. Расход воды так же потребуется: на хозяйственно-питьевые нужды - 42,7 м3; на орошение пылящих поверхностей при ведении рекультивационных работ - 22,54 м3; на гидросеяние - 42,5 м3; на трехразовый полив травянистой растительности - 861,54 м3; на нужды наружного пожаротушения - 10 м3. Наружное пожаротушение осуществляется из противопожарного резервуара переносными мотопомпами. Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 42,7 м3/год. Технические нужды: на орошение пылящих поверхностей при ведении рекультивационных работ - 22,54 м3; на гидросеяние - 42, 5 м3; на трехразовый полив травянистой растительности - 861,54 м3; на нужды наружного пожаротушения - 10 м3 . Забор воды из поверхностных и подземных водных источников осуществляться не будет. На территории промплощадки и карьера предусмотрено устройство туалетов с выгребными ямами обсаженными железобетонными плитами, которые ежедневно дезинфицируются и должны периодически промываться каналопромывочной машиной КО-823-03 и вычищаться ассенизационной машиной КО-505, вывозка стоков производится ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальными предприятиями района.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее, вода питьевая и непитьевая; Хозяйстенно-бытовые нужды – 42,7 м3/год, технические нужды: на орошение пылящих поверхностей при ведении рекультивационных работ - 22,54 м3; на гидросеяние - 42,5 м3; на трехразовый полив травянистой растительности - 861,54 м3; на нужды наружного пожаротушения - 10 м3 .;

объемов потребления воды Хозяйстенно-бытовые нужды – 42,7 м3/год, технические нужды: на орошение

пылящих поверхностей при ведении рекультивационных работ - 22,54 м3; на гидросеяние - 42,5 м3; на трехразовый полив травянистой растительности - 861,54 м3; на нужды наружного пожаротушения - 10 м3 .;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйстенно-бытовые нужды, на орошение пылящих поверхностей при ведении рекультивационных работ, на гидросеяние, на полив травянистой растительности, на нужды наружного пожаротушения.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) ТОО «NTK Astra» является недропользователем на основании лицензии на добычу №70 от 8.12.2025 г. выданной Управлением предпринимательства Акмолинской области сроком на 10 лет. Территория определена угловыми точками с координатами. 1) С.Ш. 51° 20' 24,01"; В.Д. 70° 5' 49,00"; 2) С.Ш. 51° 20' 14,01"; В.Д. 70° 5' 49,00"; 3) С.Ш. 51° 20' 19,01"; В.Д. 70° 5' 33,00"; 4) С.Ш. 51° 20' 29,01"; В.Д. 70° 5' 33,00"; 5) С.Ш. 51° 20' 24,01"; В.Д. 70° 5' 49,00".;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность – степная – засушливой зоны. Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространены ковыль, типчак, тонконог, овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается в основном по берегам рек и в оврагах. Вырубки и переноса зеленых насаждений не планируется. Использование растительных ресурсов не предусмотрено. Отрицательное воздействие на растительный мир не ожидается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Из животных обитают волк, корсак, лиса, заяц, барсук, сурок, суслик ; из птиц — ворона, сорока, воробей, встречаются глухарь, куропатка; из водоплавающих — гусь, утка. В период проведения работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. ;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром не предусмотрено. ;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира не планируется.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности: Трудящиеся предприятия обеспечиваются комплексом бытовых помещений, в которых имеются гардеробные, умывальники, помещения для обработки и хранения спецодежды. Питание – привозное за счет предприятия . Все санитарно-бытовые помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. На участке рекультивации предусматривается установка контейнера для сбора мусора, противопожарный щит.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов при осуществлении намечаемой деятельности не предусматриваются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В соответствие с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности рекультивация не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения указанные в

Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. В связи с чем, загрязняющие вещества, указанные в ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. По предварительной оценке, в период проведения рекультивации возможно поступление в атмосферу 7 видов загрязняющих веществ, в их числе: Азота диоксид (класс опасности - 2) – 0.00207931т/год, Азота оксид (класс опасности - 3) - 0.00033791 т/год, Сажа (класс опасности - 3) - 0.000187802т/год, Сера диоксид (класс опасности - 3) - 0.000317188т/год, Углерод оксид (класс опасности - 4) – 0.00710252т/ год, Керосин (класс опасности не установлен) - 0. 0010312т/год, Пыль неорганическая, 70-20% двуокиси кремния (класс опасности - 3) – 1.1354716 т/год. Ожидаемый объем выброса загрязняющих веществ на период проведения работ составляет 1.14652753 т/ год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды не намечается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период проведения рекультивации на участке будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в процессе жизнедеятельности персонала. Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервис-центрах ближайших населенных пунктах. Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях. Предполагаемый объем образования отходов на период рекультивации: Твердо-бытовые отходы – 0,53 т/год . Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности потребуется: Согласование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) вблизи территории осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. Территория района характеризуется слабой расчлененностью рельефа и общим уклоном поверхности с юго-востока на северо-запад. Растительность – степная – засушливой зоны. Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространены ковыль, типчак, тонконог, овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается в основном по берегам рек и в оврагах. Данные виды растений быстро адаптируются и восстанавливаются. В период проведения работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным

образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Фоновые исследования в районе работ не проводились. Наблюдения за фоновыми концентрациями на территории намечаемой деятельности не ведутся в связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет». Ближайший пост наблюдения расположен в г. Астана. Исследуемый участок не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Дикие животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на территории участка рекультивации отсутствуют. Объекты исторических загрязнений, объекты захоронения, военные полигоны и другие объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, отсутствуют. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на территории эксплуатации пространства недр отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период рекультивации являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы:, бульдозеры, фронтальные погрузчики. В воздушную среду поступает не значительное количество пыли неорганической:70-20% двуокиси кремния. Согласно расчетам валовых выбросов загрязняющих веществ воздействия на окружающую среду несущественны. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует. Для снижения степени риска при организации работ будут предусмотрены меры для предотвращения (снижения) аварийных ситуаций. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий позволит максимально снизить негативные последствия для окружающей среды. Для снижения воздействий разработан комплекс природоохранных мероприятий, соблюдение которых позволит не выйти за заявленные рамки воздействий. Экологический мониторинг будет проводиться постоянно в процессе ведения рекультивационных работ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду – отсутствует..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; • своевременная рекультивация нарушенных земель. Для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении поисковых работ, предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями). Хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели, перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный мир необходимо избегать: беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтам; использование автотранспорта в ночное время. Правила эксплуатации оборудования позволят своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. Строгое соблюдение принятых технологических работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварий связанных с техногенными факторами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления, отсутствуют. .

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ТАУЕКЕЛОВ КУАНЫШБЕК БАЛТАБЕКОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

