№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
			- очистка территории проведения строительных работ от мусора, строительных, бетонных и металлических отходов, оставшихся по завершении работ на площадках; - устранение последствий утечек ГСМ - снятие загрязненных грунтов и передача специализированной организации на утилизацию; - планировка поверхности в соответствии с формами близкими к природному рельефу; - благоустройство территории и рекультивация нарушенных земель. Биогенное загрязнение при строительстве и эксплуатации НГПЗ не ожидается, поскольку намечаемая деятельность не предусматривает источников такого воздействия.
		4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;	4) В пределах территории намечаемой деятельности (землеотвода) мелиорированные земли не выявлены, в связи с чем необходимость проведения мероприятий по сохранению достигнутого уровня мелиорации отсутствует. Реализация комплекса природоохранных мероприятий (Глава 8) позволит предотвратить и смягчить негативное воздействие на почвы, обеспечить восстановление нарушенных земель, сохранить их качественное состояние. В пределах территории намечаемой деятельности мелиорированные земли не выявлены, в связи с чем необходимость проведения мероприятий по сохранению достигнутого уровня мелиорации отсутствует.
		5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в	5) В Отчете ВВ, в разделе 8.4.2 «Предложения к рекультивации нарушенных земель» отмечено:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
		оборот.	- В рамках реализации проекта планируется проведение технического этапа рекультивации, предусматривающего выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Основной целью является приведения нарушенных земель в состояние пригодное для промышленного и гражданского строительства. - Необходимость снятия, сохранение и использованию плодородного слоя почв обоснована в разделе 8.4.1. Также, необходимо отметить, что рекультивации земель по окончанию эксплуатации и ликвидации НГПЗ при передаче арендованных земель собственникам будет осуществляться по отдельному проекту в соответствии с законодательством РК, которое будет действовать в будущем.
		2. Разработать план действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.	2. Замечание рассмотрено. Предприятием будет разработан План ликвидации аварий (ПЛА), в котором с учетом специфичных условий предусматривается оперативные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий (о чем отмечено в разделе 7.5 Отчета ВВ). Также, согласно Экокодексу РК (ст. 186, 280), в рамках ПЭК предусмотрен мониторинг последствий аварийного загрязнения окружающей среды (раздел 9.8).
		3. Предусмотреть установку автоматизированных станций мониторинга для постоянного контроля качества атмосферного воздуха, а также внедрение механизмов открытой публикации данных мониторинга.	3. Замечание рассмотрено. В соответствии со статьей 186 Экологического кодекса РК мониторинг эмиссий на объектах I категории может осуществляться с использованием автоматизированной системы

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
			мониторинга эмиссий на основных стационарных источниках выбросов соответствующих критериям, предусмотренных Правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду, утвержденными приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №208 (далее Правила АСМЭ). В разделе 9.1 Отчета ВВ, в соответствии со статьей 186 Экологического кодекса РК, выполнена оценка необходимости оснащения основных стационарных источников выбросов автоматизированной системой мониторинга эмиссий. По результатам проведенной анализа данных установлено, что в соответствии с требованиями Правил АСМЭ установка автоматизированной системы мониторинга эмиссий на основных стационарных источниках выбросов и факельных установках НГПЗ не является обязательной. По результатам анализа проектных решений установлено, что валовые выбросы загрязняющих веществ по каждому стационарному организованному источнику не превышают 500 тонн в год, установленная мощность источников не достигает пороговых значений, а объем выбросов серосодержащих газов на факельных установках не превышает 10 тонн в год. В связи с этим рассматриваемые источники выбросов не подпадают под критерии обязательного оснащения автоматизированной системой мониторинга эмиссий, в соответствии с пунктом 10 Правил АСМЭ Таким образом, установка автоматизированной

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
			системы мониторинга эмиссий на основных стационарных источниках выбросов и факельных установках НГПЗ не предусматривается .
3	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области		1. Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу зауытын салу» жобасының экологиялық бағалауының барлық кезеңдері, соның ішінде ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) есебін әзірлеу, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Экологиялық кодексінің және қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Все этапы экологической оценки Проекта «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозе», влючая разработку Отчета ВВ, а также проведение общественных слушаний осуществляется в Соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI и действующего законодательства.
		2. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 3 тамыздағы № 286 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2023 жылғы 27 қазандағы № 294 бұйрығының талаптарын сақтау. / ***Соблюдение требований приказа и.о. Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 27 октября 2023 года № 294 «О внесении изменений в приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года***	2. «Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу зауытын салу» жобасының ҚОӘБ есебін келісу кезеңінде өткізілген қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 3 тамыздағы № 286 «Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының және осы бұйрыққа енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың талаптарына қатаң сәйкестікте дайындалды және өткізілді. Общественные слушания проводимые на этапе согласования Отчета ВВ Проекта «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозе»

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
		№ 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».	были подготовлены и проведены в стогом соответствии с требованиями приказп и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний» и внесенных изменений и дополнений в этот приказ.
		3. Белгіленген қызметті жүзеге асыру көзделетін аумақтағы атмосфералық ауаның ағымдағы жай-күйіне, сондай-ақ бастамашыда бар болса, фондық зерттеулердің нәтижелеріне талдау жүргізу. / ***Проведение анализа текущего состояния атмосферного воздуха на территории, где планируется осуществление намечаемой деятельности, а также результатов фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора.***	3. Ескерту қаралды. Жаңа газ өңдеу зауыты (ЖГӨЗ) әлі пайдалануға берілмегендіктен, қалдықтар тізбесі жобалық деректер негізінде қалыптастырылды. Қалдықтар түгендеуі нысан іске қосылғаннан кейін, қалдықтардың көлемі мен түрлері бойынша нақты деректерді ескере отырып орындалады. Замечание рассмотрено. Поскольку НГПЗ еще не введен в эксплуатацию, перечень отходов сформирован на основе проектных данных. Инвентаризация отходов будет выполнена после запуска объекта с учетом фактических данных по объемам и видам отходов.
		4. Қызметті жүзеге асыру кезінде пайда болатын барлық өндіріс және тұтыну қалдықтарына талдау және түгендеу жүргізу. / ***Проведение анализа и инвентаризации всех отходов производства и потребления, образующихся при осуществлении деятельности***.	4. Ескерту қаралды. Жобалық құжаттаманың 5.8.3-бөлімінде қалдықтармен жұмыс істеу әдістері көрсетілген. Қауіпті қалдықтардың паспорттары олар түзіле бастағаннан кейін, заңнамада белгіленген тәртіппен, олардың қауіпті қасиеттері мен сипаттамаларын көрсете отырып әзірленетін болады. Замечание рассмотрено. В разделе 5.8.3 проектной документации отражены методы обращения с отходами. Паспорта на опасные отходы будут разработаны в установленном законом порядке после начала их образования, с указанием их опасных свойств и характеристик

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
		5. Барлық түзілген қалдықтарды қайта өңдеу, кәдеге жарату классификациясы мен әдістерін анықтау. / ***Определение классификации и методов переработки, утилизации всех образующихся отходов.***	5. Ескерту қаралды. Жобалық құжаттаманың 5.8.3-бөлімінде қалдықтармен жұмыс істеу әдістері көрсетілген. Қауіпті қалдықтардың паспорттары олар түзіле бастағаннан кейін, заңнамада белгіленген тәртіппен, олардың қауіпті қасиеттері мен сипаттамаларын көрсете отырып әзірленетін болады. Замечание учтено. Места временного накопления отходов будут организованы в строгом соответствии с законодательством РК. Будет обеспечено раздельное накопление по видам, исключено их смешивание, а также соблюдены установленные требования к условиям и срокам хранения (раздел 5.8.3)
		6. Қалдықтарды қауіпсіз сақтау және олардың араласуына жол бермеу үшін қалдықтарды уақытша жинақтау объектілерін ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес көздеу. / ***Предусмотрение объектов временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК для обеспечения их безопасного хранения и предотвращения смешивания.***	6. Ескерту назарға алынды. Жобалық құжаттамада қауіпті қалдықтардың түзілуін азайту бойынша кешенді шаралар қарастырылған. Олардың қатарында: жабдықтарды жарамды күйде ұстау, қалдықтарды бөлек жинақтауды ұйымдастыру, олардың араласуын болдырмау, сондай-ақ қайта пайдалану және қайта өңдеуге беру тәжірибелерін енгізу бар. Қалдықтар көлемін оңтайландыру бойынша нақты іс-шаралар нысанды пайдалану кезеңінде қызметтің нақты көрсеткіштерін ескере отырып жаңартылып отырады. Замчание принято к сведению. В проектной документации предусмотрен комплекс мер по минимизации образования опасных отходов. В их числе: поддержание оборудования в исправном состоянии, организация раздельного накопления отходов, предотвращение их смешивания, а также внедрение практик повторного использования и передачи на переработку. Конкретные мероприятия по

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
			оптимизации объемов отходов будут актуализироваться на этапе эксплуатации объекта с учетом фактических показателей деятельности
		7. Қауіпті қалдықтардың пайда болуына жол бермеу немесе олардың пайда болу көлемін азайту жөніндегі іс-шараларды көздеу. / ***Предусмотрение мероприятий по предотвращению образования опасных отходов или снижению объемов их образования.***	7. Жоба қауіпті қалдықтарды азайту шараларын қамтиды: жабдықтарға тұрақты техникалық қызмет көрсету, бөлек жинау, қалдықтардың араласуына жол бермеу және оларды қайта өңдеуге беру. Қалдықтар көлемін азайту жөніндегі егжей-тегжейлі жоспар нысанды пайдалану барысында нақты деректер негізінде пысықталатын болады. Проект включает меры по сокращению опасных отходов: регулярное техобслуживание оборудования, раздельный сбор, исключение смешивания отходов и их передачу на переработку. Детальный план по снижению объемов отходов будет доработан в процессе эксплуатации объекта на основе фактических данных
		8. Аталған нысанның географиалық координаттары ерекше қорғалатын аймағы территориясында орналаспауы қажет./ ***Географические координаты указанного объекта не должны находиться на территории особо охраняемых природных зон***	8. Жобаланып отырған МГӨЗ-дің (мұнай газ өңдеу зауытының) орналасқан жерінің координаттары жақын маңдағы ЕҚТА (ерекше қорғалатын табиғи аумақтар) шекарасынан тыс жерде орналасқан. Бұған 2-тараудың 3.8-бөліміндегі материалдар және 3-қосымшаға енгізілген Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 2024 жылғы 22 шілдедегі №01-13/1572 хаты дәлел болып табылады. Координаты (место размещения) проектируемого НГПЗ находятся за пределами границ ближайших ООПТ. Подтверждением являются материалы Главы 2, раздела 3.8 и Письмо ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
			Мангистауской области №01-13/1572 от 22.07.2024 помещенное в Приложение 3.
		9. Орман шаруашылық аймағына кермеуі қажет. Сонымен қатар, мүдделі жұртшылықтан аталған өтініш бойынша ескертулер мен ұсыныстар Басқармаға келіп түспегендігін қаперіңізге береді. / ***Объект не должен затрагивать территорию лесного хозяйства.*** Сонымен қатар, мүдделі жұртшылықтан аталған өтініш бойынша ескертулер мен ұсыныстар Басқармаға келіп түспегендігін қаперіңізге береді. / ***Кроме того, доводим до вашего сведения, что замечаний и предложений от заинтересованной общественности по данному заявлению в Управление не поступало***.	9.1. Жобаланып жатқан МГӨЗ-дің (мұнай газ өңдеу зауытының) координаттары (орналасқан жері) мемлекеттік орман қорының аумағына әсер етпейді. Бұған 2-тараудың 3.8-бөліміндегі материалдар және 3-қосымшада берілген «Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ-нің 23.07.2024 жылғы №02-08/493 хаты дәлел болып табылады. 9.2. Ескерту назарға алынды. Сондай-ақ, ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) есебі жобасын қоғамдық тыңдаулар кезінде талқылау барысында мүдделі жұртшылық тарапынан ешқандай ескертулер мен ұсыныстардың түспегені (қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрсетілген) атап өтіледі. 9.1. Координаты (место размещения) проектируемого НГПЗ не затрагивает территории государственного лесного фонда. Подтверждением являются материалы Главы 2, раздела 3.8 и Письмо №02-08/493 от 23.07.2024 Республиканского ГУ «Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» помещенное в Приложение 3. 9.2. Комментарий принят к сведению. Отмечаем также, что отсутствие замечаний и предложений от заинтересованной общественности было при обсуждении прокта Отчета ВВ на общественных слушаниях)отмечено в Протоколе общественных слушаний).

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
4	Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС-нің ықтимал әсері туралы есеп-жобасының 8.3 «Биоәртүрлілікті сақтау» тармақтарына қарсылығы жоқ екендігін қаперіңізге береді. Сондай ақ, «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС-нің белгілеп отырған қызметі Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» № 593 Заңының 17 бабы, Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы№ 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексінің 245, 246, 257 баптары, Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 2 қаңтардағы №183-VII «Өсімдіктер дүниесі туралы» Заңының 7-бабы 2 тармағының және 45 баптарының талаптарын сақтай отырып жүргізілуі қажет. **Сообщаем, что возражений по пункту 8.3 «Сохранение биоразнообразия» проекта отчета о возможных воздействиях ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» не имеется.** **Также отмечаем, что планируемая деятельность ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» должна осуществляться с соблюдением требований статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», статей 245, 246, 257 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, а также пункта 2 статьи 7 и статьи 45 Закона Республики Казахстан от 2 января 2023 года № 183-VII «О растительном мире».**	Ұсыныс қаралды. Мұнай газ өңдеу зауытын (МГӨЗ) салу және пайдалану бойынша жоспарланған жұмыстар «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 Заңының 17-бабының, Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚР Экологиялық кодексінің 245, 246 және 257-баптарының, сондай-ақ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII Заңының 7-бабының 2-тармағы мен 45-бабының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылатын болады. Бұл талап 2.1 және 3.8-бөлімдердің мәтінінде, сондай-ақ Республикалық «Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» ММ-нің 2024 жылғы 23 шілдедегі № 02-08/493 хатында (3-қосымшада берілген) расталады Предложение рассмотрено. Планируемые работы по строительству и эксплуатации НГПЗ будут осуществляться с соблюдением требований статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», статей 245, 246 и 257 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, а также пункта 2 статьи 7 и статьи 45 Закона Республики Казахстан от 2 января 2023 года № 183-VII «О растительном мире». Данное требование подтверждается в тексте Разделов 2.1 и 3.8, а также Письмом №02-08/493 от 23.07.2024

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
			Республиканского ГУ «Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (помещено в Приложение 3).

"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Астана қ., Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

г.Астана, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

Номер: KZ75VVX00629548

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

130200, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАНАОЗЕН Г. А., Г.ЖАНАОЗЕН, Промышленная зона 1, строение № 15Г

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 27.08.2026 г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ42RVX02034126 от 17.07.2026, сообщает следующее:

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». Юридический адрес: 130200, Мангистауская область, Жанаозен га., г. Жанаозен, Промышленная зона 1, строение 15г.
Данной намечаемой деятельности предусматривается Новый газоперерабатывающий завод (НГПЗ) в г.Жанаозен предназначен для переработки попутного нефтяного газа, природного газа, широкой фракции легких углеводородов и газового конденсата. Основной целью строительства НГПЗ является внедрение эффективного использования сырья, с более глубокой переработкой.
Реализация Проекта решает следующие задачи:
– создание в Западном регионе Казахстана нефтехимического кластера, который станет качественно новым этапом в развитии экономики страны;
– более глубокая переработка углеводородов даст возможность повысить эффективность использования сырья.
Номинальная мощность проектируемого НГПЗ по переработке газа на входе составит 900 миллионов ст. м3 /год, номинальная приемная мощность по переработке ШФЛУ - 40 тысяч тонн/год, номинальная мощность по переработке газового конденсата - 5 000 тонн/год.
НГПЗ будет эксплуатироваться в эффективном диапазоне расхода газа на входе от 450 до 1 080 млн ст. м3 /год или +20 % / - 50 % от номинальной мощности, при установленным коэффициенте извлечения. Ожидаемая степень извлечения СУГ из смеси попутного нефтяного и природного газа – более 95 %. Новый газоперерабатывающий завод (НГПЗ) является комплексом основных и вспомогательных сооружений, обеспечивающих

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

получение товарной продукции из поступающего сырья. Всё технологическое оборудование поставляется в виде модулей максимальной заводской готовности, где предусмотрены основные инженерные системы, дренажные и эстакадные решения, а также системы КИПиА, пожаротушения, защиты оборудования и контроля загазованности (с приведением пороговых значений сигнализаций). Модули имеют декларацию о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза, в зависимости от применимости – «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Сырьём газоперерабатывающего завода являются: – природный газ (ПГ), поступающий в переработку с месторождений АО «Озенмунайгаз» (АО «ОМГ»); – попутный нефтяной газ (ПНГ), поступающий в переработку с месторождений АО «Озенмунайгаз», АО « Мангистаумунайгаз» (АО «ММГ»), ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» (ТОО «ТОК»); – смесь попутного нефтяного газа и природного газа с месторождений ТОО «Tenge Oil& Gas» (ТОО «TOG»); – газовый конденсат АО «Озенмунайгаз»; – широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) с месторождений ТОО «Кен-Сары», ТОО «Каракудукмунай». В процессе переработки попутного нефтяного и природного газа, а также газового конденсата и ШФЛУ получаются следующие товарные продукты: – сухой товарный газ (СТГ), соответствующий требованиям ТР ЕАЭС 046/2018, СТ РК 1666–2007; – сжиженный углеводородный газ (СУГ), соответствующий требованиям ТР ЕАЭС 036/2016, ГОСТ 34858-2022; – пентан-гексановая фракция (ПГФ), соответствующая требованиям СТ РК 2956- 2017; – сера комовая техническая, соответствующая требованиям СТ РК 3710-2021. Расчетные показатели производства пропана, бутана и пентан-гексановой фракции: – пропан с чистотой 96.5%, 131 991 тонн в год при 16.9 кг/см2 и 48°С; – бутан с чистотой 98. 6%, 89 746 тонн в год при 9.984 кг/см2 и 77°С; – пентан-гексановая фракция 80 455 тонн в год при 10.05 кг/см2 и 52°С. Попутный нефтяной и природный газ поступают на НГПЗ с месторождений по газопроводам. ШФЛУ и газовый конденсат поступают на НГПЗ автотранспортом. Для технологического проектирования НГПЗ принят компонентный состав смесевого сырьевого газа после смешения потоков от всех компаний недропользователей. Состав смесевого сырьевого газа для технологического проектирования представлен в таблице 4.1-2 (ОПЗ, Книга 1).

К основным объектам технологии относится установка переработки газа. Переработка сырья представляет собой совокупность физических и химических промышленных процессов, предназначенных для очистки сырья от примесей (механических, воды, углекислого газа, сероводорода, ртути) и получения СТГ, СУГ, ПГФ, серы. Предварительная подготовка, очистка и разделение сырьевого газа будут выполнены в одну технологическую линию. Прием, очистка и разделение жидкого сырья будут выполнены в одну технологическую линию.

Очистка сырьевого газа. Предварительно подготовленный сырьевой газ будет очищен от ртути, кислых компонентов, меркаптанов, влаги. Для очистки сырьевого газа от ртути будет использован адсорбционный метод на базе одного адсорбера, заполненного активированным углем. Срок службы адсорбента принимается 4 года. Резервный адсорбер не предусматривается. По истечении срока службы адсорбент будет вывозиться с НГПЗ на регенерацию или утилизацию в период капитального ремонта НГПЗ. Для очистки сырьевого газа будет использован метод глубокой абсорбционной очистки от сероводорода и диоксида углерода с последующей щелочной очисткой газа от меркаптанов (необходимость щелочной очистки уточняется на этапе рабочего проектирования после получения дополнительных анализов сырья). Кислый газ будет направлен на дальнейшую переработку в пределах НГПЗ для извлечения серы. Для осушки газа перед поступлением на низкотемпературные процессы рассматривается адсорбция

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

влаги на цеолитах. Для приёма жидкого сырья будет предусмотрена автомобильная сливоналивная эстакада. Для ШФЛУ и ГК предусматриваются отдельные коммерческие узлы учета. Для хранения жидкого сырья на НГПЗ будет предусмотрен сырьевой парк, рассчитанный исходя из обеспечения запаса на работу НГПЗ в течение 3-х суток. Для хранения ШФЛУ приняты 3 шаровых резервуара единичной вместимостью 500 м 3 , один из которых аварийный. Для хранения газового конденсата приняты 3 емкости горизонтального типа единичной вместимостью 50 м3 , одна из которых является аварийной. Жидкое сырье из сырьевого парка будет направлено на деэтанизацию и последующую очистку и разделение. Газ деэтанизации будет направлен в поток сырьевого газа для компримирования. Для рационального использования водных ресурсов, предусмотрены следующие меры по повторному использованию воды и оборотному водоснабжению: 1. Для осуществления процесса очистки сырьевого газа от кислых компонентов используется замкнутый контур водного раствора активированного МДЭА, для приготовления и подпитки которого используется деминерализованная вода. Водный раствор МДЭА, насыщенный извлеченными кислыми компонентами, подвергается десорбции и возвращается в процесс очистки газа. При этом вода, образующаяся в процессе десорбции возвращается на орошение десорбера, а в случае накопления в нем метанола может частично выводиться в отделение отпарки технологического конденсата, а далее вовлекаться в процесс получения серы. Также, процесс очистки сырьевого газа и десорбции насыщенного раствора МДЭА предполагает вторичное использование тепла процесса десорбции для нагрева насыщенного раствора МДЭА регенерированным раствором МДЭА перед подачей в десорбер, что обеспечивает энергоэффективность процесса. 2. В рамках технологического процесса образуется пластовая вода (технологический конденсат) , выделяемая из сырьевого газа на этапе его подготовки и направляемая в отделение отпарки технологического конденсата (Титул 184) (Вода, содержащаяся в сырье и отделяющаяся в процессе подготовки газа, подвергается процессу отпарки для удаления углеводородов. После чего очищенная вода вовлекается в технологический процесс отделения производства серы). Данный конденсат характеризуется наличием остаточных следов нефтепродуктов и растворённых солей. Этот поток полностью возвращается в производственный цикл.

Объекты основной технологии Блок узлов коммерческого учета предназначен для коммерческого измерения объема поступающего сырьевого газа от компаний недропользователей, товарного газа к потребителям и пускового топливного газа. Для каждого трубопровода природного и попутного нефтяного газа на границе НГПЗ предусмотрен индивидуальный узел учета. Принимаемый на НГПЗ сырьевой газ после узлов коммерческого учета, смешивается на входных сооружениях и поступает в отделение сепарации и компримирования сырьевого газа, где очищается от механических примесей и жидкой фазы и компримируется для дальнейшей очистки. Для компримирования сырьевого газа использованы центробежные компрессоры с газотурбинным приводом, оснащенные утилизационным рекуперативным теплообменником для нагрева масла-теплоносителя и дальнейшего использования тепла на объектах НГПЗ. Отделение сепарации и компримирования сырьевого газа: – прием сырьевого газа; – очистка сырьевого газа от механических примесей; – очистка сырьевого газа от углеводородного и водного конденсата; – компримирование сырьевого газа; – охлаждение компримированного сырьевого газа; – выделение сконденсировавшейся углеводородной фазы из компримированного сырьевого газа; – сбор углеводородного и водного конденсата для возврата в процесс. Сырьевой газ от рекуперативного подогревателя поступает в пропановый охладитель очищенного газа и далее направляется в сепаратор

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

очищенного газа, Далее, газ направляется в рекуперативный охладитель сырьевого газа отделения удаления ртути. Углеводородный конденсат из сепаратора направляется в сырьевую емкость жидких углеводородов отделения деэтанизации ШФЛУ. Дренаж от сепаратора и дренаж из отделения осушки газа, направляется в дренажную емкость сооружений подготовки газа. Некондиция поступает в емкость некондиции товарно сырьевого парка. Отделение предварительного охлаждения: – охлаждение потока сырьевого газа; – выделение сконденсировавшейся углеводородной фазы из сырьевого газа. Отсепарированный и компримированный сырьевой газ из отделения сепарации и компримирования сырьевого газа поступает в отделение удаления ртути для адсорбционной очистки сырьевого газа от ртути. Очищенный от ртути газ поступает в отделение аминовой очистки для абсорбционной очистки газа от сероводорода и углекислого газа.

В отделение пропанового хладагента поступают пары пропана низкого давления из отделения низкотемпературного разделения газа. В результате компримирования и охлаждения паров пропана образуется жидкий пропан, который используется в качестве хладагента в отделениях предварительного охлаждения, низкотемпературного разделения газа, газофракционирования. Первоначальная загрузка пропаном системы отделения пропанового хладагента осуществляется привозным пропаном со склада хранения пропанового хладагента. В оделение извлечения серы происходит получения твердой элементарной комовой серы из содержащегося в потоке кислых газов сероводорода в результате проведения окислительно-восстановительной реакции. Выпускаемая сера техническая будет соответствовать требованиям СТ РК 3710-2021 (Сера техническая газовая комовая Технические условия). Общая масса извлекаемой серы составит 1750 тонн /год. Сера, получаемая в процессе переработки газа, рассматривается как товарная продукция, реализуемая потребителям. Данное решение обосновано положениями статьи 43, пункта 3 Экологического кодекса РК, согласно которым хранение серы закрытым способом (в складах и иных сооружениях, исключающих воздействие на окружающую среду) не подлежит экологическому нормированию.

В проекте предусмотрено хранение технической газовой комовой серы как наиболее безопасной формы с точки зрения охраны окружающей среды (пункт 29 Правил обращения с серой технической газовой), которая не пылит, не слёживается и легко транспортируется. Сера, будет хранится на складе под навесом, упаковываться в «биг-бэг» и вывозиться со склада автотранспортом на реализацию. Подтопление склада ливневыми водами и намокание хранимого продукта исключено.

Воздействие на атмосферный воздух. Предельное количество возможных выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных источников в период эксплуатации объектов НГПЗ (с учетом проводимого ППР) составит: всего – 1972.8742 т/год; 1472.5979 г/с.

Воздействия на водную среду Гидрографическая сеть на территории проекта отсутствует. Ближайший поверхностный водный объект от площадки размещения проектируемого НГПЗ расположен на расстоянии более 60 км (Каспийское море). Проектируемые промышленные объекты НГПЗ находятся за пределами водоохранных зон и полос (письмо РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» от 16.08.2024 № 27-7-01- 4/1665) (рисунок 2.1, Приложение 3). Забор воды из поверхностных и подземных водных источников не планируется. Поэтому описание водных объектов не приводится. Принимая во внимание отсутствие поверхностных водных объектов в районе строительства НГПЗ воздействия на водные объекты – не ожидается.

Водоснабжение и водоотведение. Источники водоснабжения Источником снабжения НГПЗ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

питьевой водой будет являться существующий магистральный водовод питьевой воды « Туйесу – Жанаозен». Согласно техническим условиям, выданным ТОО «УДТВ», точкой подключения для водоснабжения водой питьевого качества является 2-ой километр водовода от насосной станции питьевой НСП-1 до насосной станции НСП2, рабочее давление 0,5-0,9 МПа. Источником получения деминерализованных вод будет вода питьевого качества. Деминерализация будет осуществляться в установке водоподготовки, в которую питьевая вода подается из резервуаров хранения питьевой воды насосами, установленными в насосной станции водоснабжения. Для питьевых нужд будет использоваться бутилированная вода. Контроль качества питьевой воды будет обеспечиваться поставщиком и Департаментом общественного здоровья. Качество питьевой воды будет соответствовать гигиеническим требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Хранение противопожарного запаса воды будет предусмотрено в резервуарах хранения пожарной воды в количестве 2 штук объемом жидкости 5000 м3 каждый. Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен. Водопотребление Для обеспечения работы НГПЗ в период эксплуатации будут предусматриваться следующие системы водоснабжения: – противопожарное водоснабжение; – хозяйственно-питьевое водоснабжение; – производственное водоснабжение. Система хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения предназначена для хозяйственно-питьевых нужд обслуживающего персонала, для душевых сеток производственных помещений, для обеспечения питьевой водой аварийных душей, для подпитки системы теплоснабжения, для мойки заводских транспортных средств, для подачи воды на отделение подготовки деминерализованной воды, а также на полив зеленых насаждений в теплый период. Система противопожарного водоснабжения будет предназначена для тушения производственной и складской зоны, и расход составляет 182, 22 л/с и 200 л/с соответственно. Подача воды будет осуществляться через MPU-209 Резервуар хранения питьевой воды с насосной станцией (Таблица 5.3-1). Режим водопотребления – круглогодично.

Отходы. На этапе эксплуатации НГПЗ отходы будут образовываться в результате осуществления технологических процессов переработки газа, эксплуатации и обслуживания оборудования и инфраструктуры, функционирования систем очистки и фильтрации, применения химических реагентов, а также работы вспомогательных систем. Дополнительно отходы будут формироваться в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала предприятия. Масляные фильтры 16 01 07* Загрязненные нефтепродуктами фильтры (масляные, топливные и пр.) Образуются при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, насосного, компрессорного и иного механического оборудования при замене фильтров. 2 Свинцовые аккумуляторы 16 06 01* Свинцово-кислотные аккумуляторы, состоящие из свинцовых пластин и свинцовых соединений, электролита на основе раствора серной кислоты, пластикового корпуса и металлических клемм. Образуются вследствие истечения срока эксплуатации, при замене на автотранспорте, системах бесперебойного электропитания и пр. Вышедшие из строя. 3 Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла 13 02 08* Моторные, турбинные, трансмиссионные и гидравлические масла, утратившие эксплуатационные свойства. Образуется при эксплуатации транспортных средств, насосного и компрессорного оборудования, турбин и других механизмов на предприятии, когда масла теряют свои смазочные и защитные свойства и подлежат замене. 4 Другие изоляционные или

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

трансформаторные масла 13 03 10* Смесь углеводородов минерального происхождения, включая алканы, циклоалканы и ароматические углеводороды, с возможными следами продуктов окисления и загрязнений. Образуется при эксплуатации трансформаторов и другого электрооборудования, где минеральное масло используется для охлаждения и изоляции; после загрязнения или утраты эксплуатационных свойств масло подлежит замене и утилизации. 5 Органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы (пенообразователь синтетический) 07 07 04* Концентрированный раствор поверхностно-активных веществ на основе минерального природного компонента и фторсодержащих поверхностно активных веществ Отход образуется при эксплуатации систем противопожарной защиты (резервуарные парки, узлы налива, насосные станции), в результате истечения срока хранения, плановой замены либо использования фторсодержащего пенообразователя при проведении регламентных испытаний или тушении пожара. 6 Металлическая упаковка, содержащая опасные твердые пористые матрицы, включая порожние пресс контейнеры (огнетушители) 15 01 11* Металлический корпус баллона, остатки порошкового огнетушащего вещества (фосфат аммония, бикарбонат натрия и др.). Отход образуются при замене или перезарядке огнетушителей. 7 Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами 15 02 02* Загрязненные углеводородами текстильные материалы (ветошь, различные протирочные материалы). Образуется из чистой ветоши после использования её в качестве обтирочного материала при обслуживании оборудования и техники. 8 Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами 15 01 10* Загрязнённая упаковочная тара, образующаяся после использования масел, смазок и Отход образуется. 14 Отходы, содержащие ртуть (медьсодержащий адсорбент) 05 07 01* Медьсодержащий адсорбент с соединениями ртути и технологическими примесями. Образуется при эксплуатации установоки 111 очистки газа от ртути; адсорбент теряет сорбционную способность и заменяется. 15 Оксиды металлов (оксид алюминия отработанный) 06 03 16 Активная форма оксида алюминия, после эксплуатации содержащую следы углеводородов, сернистых соединений и аминов. Образуется при эксплуатации установок 204, 205 осушки и очистки газа, где оксид алюминия используется как адсорбент; после насыщения и утраты активности материал подлежит замене и утилизации. 16 Отходы, не указанные иначе (молекулярное сито 4А) 05 07 99 Кристаллический алюмосиликат (цеолит) в виде гранул; после эксплуатации содержит следы углеводородов, аминов и влаги. Образуется при эксплуатации установок 117, 136, 204, 205 осушки и очистки газа, где молекулярное сито 4А используется для адсорбции влаги, углеводородов и аминовых соединений. После насыщения материал заменяется и направляется в качестве отхода. 17 Отходы, не указанные иначе (инертные керамические шары) 05 07 99 Инертные керамические шары, состоящие из оксида алюминия и кремнезёма, после эксплуатации содержащие незначительные следы углеводородов и пыли адсорбентов. Образуется при эксплуатации адсорберов на установках 111, 113, 117, 136, где керамические шары являются "прижимным слоем" и используются для защиты от капельной влаги; после разрушения структуры материала или снижения эффективности шары заменяются и направляются в качестве отхода. 18 Отходы, не указанные иначе (водостойкий силикагель) 05 07 99 Аморфный диоксид кремния в гранулированной форме; после эксплуатации содержит следы углеводородов и влаги. Образуется при эксплуатации установок 204, 205 для осушки газа и жидкостей; теряет активность при насыщении влагой и загрязнении углеводородами. 19 Донные шламы (отходы зачистки от оборудования) 05 01 03* Остатки нефти, газового конденсата, шлам, ржавчины, металлы и механические

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

примеси. Результат очистки технологических установок, трубопроводов, резервуаров и другого промышленного оборудования. Такие работы проводятся во время ППР. 20 Смеси отходов от песколовок и сепараторов масло/вода 13 05 08* Песок, ил, механические примеси, нефтепродукты (углеводороды нефти, масла), взвешенные вещества, вода, следы реагентов очистки. Образуется при очистке нефтесодержащих сточных вод на песколовках , входящих в состав установки очистки сточных вод 207. 21 Смешанная упаковка (из под сыпучих материалов, реагентов и адсорбентов цеолита, силикагеля, оксида алюминия, инертных керамических шариков, извести, соли технической и др.) 15 01 06 Отход состоит из полипропиленовых биг-бэгов, полипропиленовых и бумажных многослойных мешков, полиэтиленовых вкладышей, стретч-плёнки, деревянных поддонов и пластиковых крепёжных элементов. Образуется при распаковке и загрузке в технологическое оборудование сыпучих материалов, реагентов и адсорбентов (цеолита, силикагеля, оксида алюминия, инертных керамических шариков, извести, технической соли и др.), поступающих на предприятие в заводской упаковке, в процессе плановых производственных операций и ремонтных работ. 22 Грунт и камни, содержащие опасные вещества (песок, загрязненный опасными веществами) 17 05 03* Песок, загрязнённый нефтепродуктами: масла, дизельное топливо, бензин (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), механические примеси. Ликвидация проливов ГСМ на производственных площадках (засыпка разливов песком). 23 Отходы металлов, загрязненные опасными веществами 17 04 09* Смесь металлических материалов различного происхождения. Образуется при ремонте и демонтаже технологического оборудования, металлоконструкций, трубопроводов, резервуаров, при замене арматуры. 24 Стекло, пластмассы, дерево, содержащие или загрязненные опасными веществами 17 02 04 * Бой стеклянной химической посуды, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %). Образуется при эксплуатации лаборатории, в процессе использования и повреждения стеклянной химической посуды (пробирки, колбы, мензурки, бюретки и т.д.), включая разбитую посуду после технических испытаний. 25 Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ 16 05 06* Смесь углеводородных фракций различного состава с примесью воды, механических частиц, растворённых солей и следовых количеств лабораторных реагентов, образующихся при проведении технических испытаний и измерений нефтепродуктов. Отходы реагентов при проведении испытаний в лаборатории. 26 Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда 15 02 03 Ткани для вытирания, защитная одежда: перчатки, маски, респираторы, шлемы утратившие свойства. Образуется при уборке производственных помещений, при использовании и списании средств индивидуальной защиты персонала. 27 Водные промывающие жидкости и исходные (маточные) растворы (аминосодержащие растворы) 07 01 01* Некондиционный водный раствор метилдиэтаноламина (МДЭА) с примесью продуктов термического и химического разложения амина, органических кислот, следов жидких углеводородов, ингибиторов коррозии и пенообразователей. Раствор имеет щелочную реакцию. Отход накапливается в ёмкости 113V07 в процессе эксплуатации установки аминовой очистки газа. 28 Другие осадки на фильтрах и 07 01 10* Вода, остатки аминового раствора (MDEA), продукты Образуется при эксплуатации установок аминовой очистки. 29 Списанное электрическое и электронное оборудование 20 01 36 Металлические элементы (черные и цветные металлы), пластмассы, стекло, печатные платы с электронными компонентами, кабели и провода с полимерной изоляцией, а также незначительное содержание резины и других композиционных материалов. Образуется при списании и замене вышедшего из строя или

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

морально устаревшего электрического и электронного оборудования (компьютерная техника, оргтехника, средства связи, контрольно-измерительные приборы, электрические щиты, кабельная продукция и др.). 30 Щелочные батареи 16 06 04* Металлический корпус, цинк и соединения марганца, электролит (соли аммония или цинка либо щелочной раствор), а также углеродный стержень и изоляционные бумажно-полимерные материалы. Образуются при эксплуатации бытовых приборов и промышленного оборудования (пульты управления, приборы КИПиА, фонари, средства связи и др.) после истечения срока службы солевых, литиевых и алкалиновых щелочных батареек. 31 Дерево 17 02 01 Отход представлен древесиной (доски, брусья, фанера, паллеты), с незначительным содержанием металлических крепёжных элементов (гвозди, скобы) и остатками упаковочных материалов. Образуются при распаковке и замене молекулярных сит, поступающих на деревянных поддонах, при списании повреждённой транспортной тары, а также в результате строительных, ремонтных, упаковочных и хозяйственных операций. 32 Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники) 18 01 04 Использованные перевязочные материалы и изделия медицинского назначения: бинты, марлевые салфетки; вата; пластыри; одноразовые перчатки; упаковочные материалы от медицинских изделий; прочие аналогичные материалы хозяйственно-бытового характера. Отходы оказания первой доврачебной помощи. 33 Бумага и картон 20 01 01 Отработанная офисная бумага, черновики, картонная тара (коробки), упаковочный картон, бумажные вкладыши и иные изделия из бумаги и картона, утратившие потребительские свойства. Образуются в административно-бытовых помещениях предприятия в процессе делопроизводства, эксплуатации оргтехники, а также при распаковке товарно материальных ценностей. 34 Пластмассы 20 01 39 Пластиковая упаковка (плёнка, пакеты), пластиковая тара и бутылки, полимерные контейнеры и иные изделия из пластмасс, утратившие потребительские свойства. Образуются в административно-бытовых и производственных помещениях предприятия при распаковке материалов и оборудования, а также в процессе хозяйственно бытовой деятельности персонала. 35 Изоляционные материалы 17 06 04 Обрезки и демонтированные фрагменты теплоизоляционных и звукоизоляционных Образуются при проведении строительно-монтажных, ремонтных работ. 36 Органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы (тара от химических реагентов с остатками) 07 01 04* Пластиковые и металлические канистры, бочки, пробки, крышки; остатки химических реагентов (хелаты железа, модификаторы серы, противопенные добавки и др.). Использование химических реагентов на установках; образование при расходе реагентов для технологических процессов (GLT-601, GLT-301, GLT-401 и др.) 37 Отработанные жидкости, использованные в качестве катализаторов 16 08 06* Твёрдый носитель с активной фазой металлов (железо, хелатное железо) и технологическими примесями. Образуются при замене катализаторов на установках переработки газа (гидрогенизация, модификация серы, хелатное железо). 38 Пластмассы и резины 19 12 04 Изношенные резинотехнические изделия производственного назначения: технические шланги и рукава, приводные ремни, прокладки, манжеты, уплотнительные кольца, вибровставки и амортизаторы, очистные скребки трубопроводов, резиновые пластины и профили, подкладки под оборудование, обрезки кабеля с резиновой изоляцией и иные формовые изделия из вулканизированной резины (в том числе армированные). Образуются при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, трубопроводов, насосно-компрессорных агрегатов и инженерных систем. 39 Отработанные шины 16 01 03 Резина (натуральный и синтетический каучук), технический углерод, металлический корд (сталь),

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

текстильный корд Эксплуатация автотранспортной техники пожарного поста 40 Металлы 20 01 40 Железо, сталь, алюминий, медь, сплавы и другие металлические изделия без примесей опасных веществ. Технологические участки и общезаводские хозяйственные процессы; образование при ремонте, демонтаже и замене металлического оборудования, конструкций и деталей. 41 Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества 08 01 11* Остатки красок, эмалей, грунтовок, лаков, растворителей, загрязненная тара из-под ЛКМ, использованная ветошь, кисти, валики, фильтры окрасочного оборудования, шлам от покрасочных работ, загрязненные сорбенты и средства индивидуальной защиты. Образуются при выполнении покрасочных работ, нанесении антикоррозионных покрытий, грунтовке металлоконструкций, трубопроводов, оборудования, а также при восстановлении защитного покрытия аппаратного двора в период текущего и капитального ремонта. 42 Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества 12 01 20* Отработанный абразивный материал (песок, металлическая дробь), пыль, окалина, частицы старого лакокрасочного покрытия, продукты коррозии металла (ржавчина), металлические включения, Образуются при проведении пескоструйной очистки металлоконструкций, трубопроводов, резервуаров, оборудования и элементов аппаратного двора перед нанесением.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

1. Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ64VWF00546959 от 13.04.2026 г.

2. Проект отчета о возможных воздействиях «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен.»

Намечаемая деятельность является недопустимой по следующим основаниям:

В соответствии с пунктом 5 статьи 72 Кодекса, сведения, содержащиеся в отчете о возможных воздействиях, должны соответствовать требованиям по качеству информации, в том числе быть достоверными, точными, полными и актуальными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Кодекса при наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях услугодатель направляет такие замечания услугополучателю в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду, которая размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Такие замечания должны быть устранены услугополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления замечаний.

В уполномоченный орган в области охраны окружающей среды доработанный отчет ОВОС представлен с неснятыми замечаниями.

Замечания и предложения Комитета экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов:

По пункту 3 замечания не устранены, В ответе на замечание указано, что хранение технической газовой комовой серы предусматривается в биг-бэгах на открытом складе под навесом с частичными боковыми ограждениями, при этом площадка склада будет иметь бетонное покрытие и систему сбора и отвода ливневых вод.

Вместе с тем представленные сведения не подтверждают устранение замечания, поскольку требовалось документально обосновать, что предусматриваемый способ хранения относится к закрытому способу хранения в сооружении (складе), полностью исключающем воздействие серы на окружающую среду. Наличие навеса, частичных

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

боковых ограждений, бетонного покрытия и системы отвода ливневых вод само по себе не свидетельствует о полном исключении воздействия атмосферных факторов на хранимую серу.

Более того, в представленном ответе объект непосредственно характеризуется как « открытый склад под навесом с частичными боковыми ограждениями», что не позволяет однозначно отнести его к закрытому сооружению (складу), предусмотренному пунктом 3 статьи 43 Экологического кодекса Республики Казахстан. При таком конструктивном исполнении не исключается воздействие ветра и атмосферных осадков, а также рассыпание, пыление и вынос частиц серы при хранении и выполнении погрузочно-разгрузочных операций.

При этом не представлены конструктивная схема и технические характеристики склада, сведения о степени закрытости его периметра, наличии ограждающих стен и ворот, способах защиты от ветрового воздействия и атмосферных осадков, организации погрузочно-разгрузочных операций, а также иные проектные решения, подтверждающие исключение воздействия технической газовой серы на компоненты окружающей среды.

Предусматриваемый производственный экологический контроль состояния атмосферного воздуха, почв и подземных вод также не является подтверждением соответствия способа хранения требованиям пункта 3 статьи 43 Экологического кодекса, поскольку мониторинг направлен на контроль состояния окружающей среды и не заменяет конструктивных и технологических решений, обеспечивающих предотвращение воздействия.

Кроме того, в материалах ОВОС комовая техническая газовая сера не отражена в перечне образующихся отходов. При заявленном способе хранения на открытом складе под навесом и осуществлении операций по приему, перемещению, погрузке и отгрузке не рассмотрена возможность образования просыпей, остатков и некондиционной серы, а также не определены их классификация, предполагаемые объемы образования, условия накопления и дальнейшие операции по управлению ими. Необходимо обеспечить полноту учета отходов, фактически способных образовываться при предусмотренных технологических и вспомогательных операциях, и привести раздел ОВОС по управлению отходами в соответствие с фактической технологией обращения с серой.

Кроме того, в материалах ОВОС комовая техническая газовая сера не отражена в перечне образующихся отходов. При заявленном способе хранения на открытом складе под навесом и осуществлении операций по приему, перемещению, погрузке и отгрузке не рассмотрена возможность образования просыпей, остатков и некондиционной серы, не определены их классификация, объемы образования и последующие операции по управлению ими.


Вместе с тем, учитывая, что фактически предусматривается хранение серы на открытом складе под навесом с частичными боковыми ограждениями, такой способ хранения не подтверждает выполнение условий пункта 3 статьи 43 Экологического кодекса Республики Казахстан о закрытом хранении, исключающем воздействие серы на окружающую среду. В связи с этим объемы размещаемой технической газовой серы подлежат экологическому нормированию в установленном порядке с определением соответствующих лимитов размещения серы и их отражением в экологическом разрешении.

Таким образом, замечание не устранено. Необходимо представить проектные и технические материалы, подтверждающие соответствие склада требованиям закрытого хранения, предусмотренным пунктом 3 статьи 43 Экологического кодекса Республики Казахстан. При отсутствии такого подтверждения размещение технической газовой серы подлежит экологическому нормированию с установлением соответствующих лимитов и их включением в экологическое разрешение. Одновременно необходимо обеспечить учет всех


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

отходов, способных образовываться при хранении и обращении с серой, включая просыпи , остатки и некондиционную серу.
В связи с чем, на основании пункта 9 Приложение 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» проект Отчета возможных воздействий не допускается к реализации.

Заместитель председателя **Бекмухаметов Алибек Муратович**



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 2

Дополнительная информация об образовании, хранении и транспортировки товарной продукции - серы технической газовой комовой

Сера техническая газовая комовая.

Техническая газовая комовая сера является товарной продукцией НГПЗ. Рациональная переработка кислого газа — одна из приоритетных задач в области энерго- и ресурсосбережения. Процесс направлен на предотвращение загрязнения атмосферы и сокращение выбросов парниковых газов, возникающих при сжигании кислого газа. В ходе окислительно-восстановительной реакции сероводород, содержащийся в газе, преобразуется в элементарную серу с эффективностью конверсии 99,99%. Данная технология соответствует требованиям Заключения по наилучшим доступным техникам «Переработка нефти и газа» (утв. постановлением Правительства РК от 11 марта 2024 года № 161.), НДТ 77 (п. 12) по снижению выбросов SO_2 и других загрязняющих веществ от технологических установок газоперерабатывающих заводов.

Получаемая сера является продуктом технологического процесса и товарной продукцией, соответствующей требованиям СТ РК 3710-2021 «Сера техническая газовая комовая. Технические условия».

Главное преимущество комовой серы — простота технологии производства и высокая стабильность формы продукта.

Сера комовая широко востребована в химической отрасли, сельском хозяйстве и металлургии. Её используют для синтеза серной кислоты, создания удобрений, резины, а также средств защиты растений — фунгицидов и пестицидов.


Установка тит.142 по извлечению серы является частью технологического процесса по переработке сырьевого газа и получения товарной продукции. Установка относится к объектам основной технологии, и будет размещена на территории НГПЗ.

Технологический процесс на установке тит.142 включает извлечение, фильтрацию, промывку, плавление, охлаждение и затвердевание серы. Полученная сера техническая газовая комовая будет соответствовать установленным требованиям качества. Обращение с серой будет осуществляется согласно «Правил обращения с серой технической газовой» (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июля 2021 г. № 266 с изм. от 16.04.2023г.), обеспечивающему экологическую безопасность. Герметичные фланцевые соединения обеспечат стабильную работу оборудования. Технологическая схема установки тит.142 приводится на рисунке 2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

1247-2-002-ОВВ.ТЧ



ПОДГОТОВКА И ДРЕНАЖ
==========
142V08 — Емкость промывочной воды
Входы / Потоки:
- Промывочная вода (с PFD-0003)
- Отработанный воздух ➔ в 142F01
- Раствор хелата железа (с 142F01, 142I07, 142U03, 142U04)

142V10 — Подземный дренажный резервуар
Сбор дренажей:
- Сбор случайных проливов и дренажей при ТО с оборудования 142V03, 142V04 и трубопроводов.

➔ Подача

ФИЛЬТРАЦИЯ
==========
142F02 / 142E02 — Мембранный фильтр II и Теплообменник
Режим работы:
- Периодическая загрузка: 1 раз в 4–5 дней (длительность 1 день)
- Подача пульпы серы / раствора хелата
- Пневматические ножевые задвижки

Выходы:
Осадок серы направляется в бункер 142V18 / плавильник 142V16.

➔ Осадок

ПЛАВЛЕНИЕ И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
==========
==== 142V18 / 142V16 — Бункер (142V18) и Плавильник серы (142V16)
Технологические параметры 142V16:
- Цикл: открытие 1 раз в 4–5 дней
- Разогрев: 4–6 часов (теплоноситель от 182P02A/B/C + электрообогрев)
- Выделение жидкой серы: ~2 часа
- Рабочая температура: 150°C (внутри) / 190°C (в рубашке)

142V21 — Приемный резервуар жидкой серы
Готовая продукция:
Сбор жидкой серы ➔ Естественное охлаждение ➔ Измельчение в ручную ➔ Затаривание биг-бэги ➔ перемещение погрузчиком на склад (сооружение) ➔ откружка продукции потребителям автотранспортом.

Рисунок 1 Технологическая схема по извлечению серы технической газовой комовой




Рисунок 2 Технологическая блок-схема установки 142

Техническая газовая комовая сера будет поступать на склад 141 в упакованном виде в биг-бэгах и храниться с размещением упаковок в штабелях, с обеспечением проходов между ними. Поддоны с упакованной серой будут размещаться в штабеля с обеспечением проходов между ними шириной не менее 0,75 м. Принятый способ хранения упакованной комовой серы полностью соответствует требованиям СТ РК 3710-2021. Данная технология гарантирует сохранность продукции до момента отгрузки и исключает попадания серной пыли в окружающую среду.

Погрузочно-разгрузочные операции на складе будут выполняться с использованием специализированным складским вилочным погрузчиком. Отгрузка упакованной комовой серы со склада будет производиться автотранспортом.



Рисунок 3

Сера техническая газовая комовая не признается отходом при соблюдении двух условий: соответствие продукции стандарту СТ РК 3710-2021 и наличие документально подтвержденных планов по ее реализации. В рамках реализации продукции будет обеспечиваться выполнение следующих функций:

- управление складскими запасами;
- организация логистики, хранения и отгрузки готовой продукции.

Работа по определению потенциальных потребителей и каналов сбыта товарной продукции будет проведена до ввода объекта в эксплуатацию.

Характеристика тары – «Биг-бэг»

Для подачи технической газовой комовой серы на склад тит.141 предусмотрена ее упаковка в биг-бэги и перемещение погрузчиком. В качестве тары будут использоваться четырехстропные биг-бэги, предназначенные для упаковки, перемещения и хранения технической газовой комовой серы. Четыре грузоподъемных стропа обеспечивают возможность механизированного перемещения биг-бэга погрузчиком при выполнении погрузочно-разгрузочных операций.

Сера техническая газовая комовая сера классифицируется как опасный груз (№ ООН 1350, класс 4.1). Для ее транспортировки и хранения будут использоваться специализированные биг-бэги, отвечающие всем нормативным требованиям. Такая упаковка гарантирует прочность при погрузочно-разгрузочных работах, исключает просыпание продукта и обеспечивает его сохранность в течение всего срока хранения.

Так, для упаковки продукта будут использоваться четырехстропные пыленепроницаемые биг-бэги, выполненные из ламинированного полипропилена высокой плотности, с утолщенным полиэтиленовым вкладышем для предотвращения просыпания мелкой серной пыли и защиты продукта от влаги. Верх со сборкой (люком) или глухой крышкой на молнии/завязках, для защиты от осадков. Низ - глухой или с разгрузочным клапаном. Для предотвращения утечки мелких фракций в местах сшивания деталей применяется специальный уплотнительный шнур.

При эксплуатации будет обязательным отслеживание за исправным состоянием биг-бэгов. В случае повреждения упаковки или нарушения её целостности, использование таких биг-бэгов для хранения или перемещения технической комовой серы будет запрещено.





Рисунок 4 Вид упаковки, используемой для хранения и транспортирования технической газовой комовой серы – биг-бэг

Соблюдение правил эксплуатации, поддержание целостности упаковки и своевременная замена поврежденных биг-бэгов гарантируют безопасность при хранении и транспортировке комовой серы. Риск негативного воздействия на окружающую среду отсутствует.

Маркировка товарной продукции

Согласно п. 8.2 СТ РК 3710-2021, сера техническая газовая комовая упаковывается в биг-бэги массой от 1000 кг. На НГПЗ допускается использование биг-бэгов массой до 1000 кг. Транспортная маркировка будет соответствовать действующим стандартам.

В соответствии с п. 8.3, сера комовая классифицируется как опасный груз (класс 4, подкласс 4.1, № ООН 1350). На упаковку будет наноситься информация о продукции и степени опасности, а также манипуляционный знак «Беречь от влаги». Маркировка будет четкой и устойчивой к механическим, химическим и климатическим воздействиям.

Согласно п. 8.4, маркировка выполняется на государственном и русском языках. Для экспортных поставок требования к маркировке определяются настоящим стандартом или условиями договора (контракта).

Транспортировка серы технической газовой комовой

Сера техническая газовая комовая, произведённая на установке 142, будет отгружаться со склада тит.141 автомобильным транспортом в адрес потребителей. В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечнем опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан, утверждёнными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460, сера (№ ООН 1350, класс 4.1) включена в перечень опасных грузов, разрешённых к транспортировке автомобильным транспортом на территории Республики Казахстан.

Данный способ перевозки обеспечивает сохранность продукции, исключает риск россыпи и гарантирует поддержание чистоты и товарного вида груза на всём пути следования.

Для погрузки будет использоваться исправный и чистый автотранспорт, отвечающий установленным требованиям. К перевозке будут допускаться только исправные биг-бэги, не имеющие повреждений и нарушений целостности упаковки. Перед погрузкой будет проводиться визуальный контроль состояния тары. Биг-бэги будут размещаться на грузовой платформе транспортного средства устойчиво, исключая их смещение, падение и повреждение в процессе движения. При необходимости груз будет закрепляться с использованием средств крепления. Погрузочно-разгрузочные операции будут выполняться с применением погрузчика.

При соблюдении технологического регламента все операции с серой технической газовой комовой (упаковка, хранение, погрузка и отгрузка) минимизирует воздействие её попадание в атмосферный воздух, почву, подземные воды и канализационные сети.

Конструкция склада (сооружения) обеспечивает безопасное хранение продукта, защищая от воздействия от атмосферных осадков, ветра и ультрафиолета. Использование специальных биг-бэгов (герметичных, водонепроницаемых) предотвращает рассыпание и пыление серы при хранении и транспортировке. В случае повреждения или разрыва биг-бэгов, предусмотрены мероприятия по оперативной локализации рассыпанного продукта, исключающие его попадание в окружающую среду. Остатки, которые сохранили свойства товарной продукции и соответствуют требованиям к технической газовой комовой сере, могут быть возвращены в технологический процесс.

Приложение 3

Письма госорганов

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ
АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000
Ақтау қаласы, «29 А» ш/ауд, №43 гимарат
телефон: 8 (7292) 33-32-90, факс: 33-10-37
E-mail: mangistau.leshoz@mail. ru

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЖИВОТНОГО МИРА

КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИВОТНОГО МИРА
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000
город Актау, мкр. «29 А», здание №43
телефон: 8 (7292) 33-32-90, факс: 33-10-37
E-mail: mangistau.leshoz@mail.ru

№ 02-08/493 от 23.07.2024 г.

Директору ТОО «GEO-LAB»
Тулегенову А.Л.

К письму № 01-02/037-24 от 17.07.2024 г.

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает, что ваш проектируемый объект в указанный на обзорной карте не входит в территорию земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Однако в точках, отмеченных на обзорной карте *(128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145)*, в условиях естественной свободы могут встречаться объекты животного мира, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные.

В связи с этим напоминаем о необходимости проведения с соблюдением требований статей 245, 257 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

И. о. руководителя инспекции **Сансызбаев М.А.**

Алибеков Е.А., тел:87292-34-46-67

Взам. инв. №
Подл. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1247-2-002-ОВВ.ТЧ	Лист 335

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ
АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000
Ақтау қаласы, «29 А» шағын ауд., №43 үйжай
телефон: 8 (7292) 33-32-90, факс: 33-10-37
E-mail: mangistau.leshoz@mail.ru

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЖИВОТНОГО МИРА

КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИВОТНОГО МИРА
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000
город Актау, мкр. «29 А», здание №43
телефон: 8 (7292) 33-32-90, факс: 33-10-37
E-mail: mangistau.leshoz@mail.ru

№ 02-08/493 от 23.07.2024 г.

Директору ТОО «GEO-LAB»
Тулегенову А.Л.

К письму № 01-02/037-24 от 17.07.2024 г.

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает, что ваш проектируемый объект в указанный на обзорной карте не входит в территорию земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Однако в точках, отмеченных на обзорной карте *(128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145)*, в условиях естественной свободы могут встречаться объекты животного мира, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные.

В связи с этим напоминаем о необходимости проведения с соблюдением требований статей 245, 257 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

И. о. руководителя инспекции **Сансызбаев М.А.**

Алибеков Е.А., тел.87292-34-46-67

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қаласы, 14 шағын аудан, 1 ғимарат, телефон: 8 (7292) 43-10-88,
E-mail: mosp@mangystau.gov.kz
сайт: www.eco.mangystau.gov.kz

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, город Актау, 14 микрорайон, 1 здание, телефон: 8 (7292) 43-10-88,
E-mail: mosp@mangystau.gov.kz
сайт: www.eco.mangystau.gov.kz

№ 01-13/1572 от 22.07.2024

_____ № _____

Директору
ТОО «GEO-LAB»
Тулегенову А. Л.

На Ваше письмо № 01-02/039-24 от 17.07.2024 г.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области (далее - Управление) сообщает, что координаты проведения инженерно-экологических исследований по проекту «Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен» не входят на территорию подведомственных учреждений Управления.

Руководитель управления **А. Балманова**

Ж. Саркулова
Тел: 46-21-31/1151

Согласовано
22.07.2024 12:25 Әділбекова Жазира Раббаниқызы

Подписано
22.07.2024 18:09 Балманова Асель Аманбековна

Саркулова Жайна Бурлибаевна 01.08.2024 14:18

Дата: 01.08.2024 14:18. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 01-13/1572 от 22.07.2024 г.
Организация/отправитель	УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Әділбекова Жазира Раббаниқызы без ЭЦП Время подписи: 22.07.2024 12:25
	Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" Подписано: БАЛМАНОВА АСЕЛЬ MIISWwYJ...R7exs/hc= Время подписи: 22.07.2024 18:09
	Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" ЭЦП канцелярии: ИСАТАЕВА АРАЙ MIISfgYJ...6nfPGgg== Время подписи: 22.07.2024 18:10

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Саркулова Жайна Буркитбаевна

Дата: 01.08.2024 14:18. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
«ҚАЗГИДРОМЕТ» ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «КАЗГИДРОМЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

130001, Қазақстан Республикасы
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
1 шағын аудан, №1 әкімшілік ғимарат
e-mail: info_mng@meteo.kz

130001, Республика Казахстан,
Мангистауская область, город Актау
1 микрорайон, адм.здание №1
e-mail: info_mng@meteo.kz

30-03/573
0EBF33890EE34582
19.07.2024

Директору
ТОО «Geo-Lab»
А.Л.Тулегенову

В ответ на Ваш запрос от 17 июля 2024 года за исх.№01-02/036-24, Филиал РГП «Казгидромет» по Мангистауской области предоставляет метеорологическую информацию по данным АМС Жанаозен за 2022-2023гг.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха по г.Жанаозен ведутся на 2 стационарных постах:

1) **ПНЗ №1 –г.Жанаозен, ул.Сатпаева, район городского акимата**. Определяются: оксид углерода, озон.

2)**ПНЗ №2- г.Жанаозен, ул. Махамбета, территория СШ №14 А.** Определяются: диоксид серы, оксид углерода, сероводород, мощность эквивалентной дозы гамма излучения

Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по г.Актау, г.Жанаозен согласно данным стационарных постов предоставляются в открытом доступе на сайте РГП «Казгидромет» www.kazhydromet.kz.

Приложение - 1 л.

Директор **А.Б.Тулеугалиева**

https://seddoc.kazhydromet.kz/Hj490O

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ТУЛЕУГАЛИЕВА АЙГУЛЬ, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, BIN990540002276

№ 02-26/1040 от 09.09.2024

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы 130000 Ақтау қаласы, өндірістік аумақ № 3, ғимарат 10, тел: 8/7292/ 30-12-89

Республика Казахстан, Мангистауская область 130000, город Актау, промышленная зона № 3, здание 10, телефон: 8/7292/ 30-12-89,

_____№_____

"GEO-LAB" ЖШС
БСН: 141040006782

Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті (әрі қарай - Департамент) Сіздің 17.08.2024ж. №01-02/034-24 хатыңызға сәйкес келесідей баяндайды.

Ұсынылған кординаттар бойынша, АО "НК "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" геопорталына сәйкес заңсыз шоғырланған қоқыс қалдықтары анықталмағанын хабарлайды.

Оған қоса, жобаланатын объектінің ауданында, геопорталға енгізілмеген қоқыс нүктелері кездесу мүмкін екенін назарыңызға салады.

Сонымен қатар, 1 және 3 тармақтарда көрсетілген ақпаратты алу үшін, Департамент жергілікті атқарушы органға жүгінуге қажет екенін қаперге береді.

Департамент басшысы **А.Джусупкалиев**

О. Шаныбаев
тел 30-12-89 (109)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ
МИНИСТРЛІГІ
СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІ
"СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ
БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

060002, Атырау қаласы, Абай көшесі-10«а»
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail:kaspibi@minsu.gov.kz

МИНИСТЕРСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" ЖАЙЫК-КАСПИЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ,
ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

060002, город Атырау, улица Абая-10 «а»,
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: kaspibi@minsu.gov.kz

_____ № _____

№ 27-7-01-4/1665 от 16.08.2024

ТОО «GEO-LAB»

На Ваше письмо №01-02/035-24 от 17.07.2024г

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию охране и использованию водных ресурсов» *(далее-Инспекция)* по проекту ТОО «GEO-LAB» «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен» сообщает следующее:

Согласно постановлению акимата Мангистауской области от 24 августа 2023 года №130 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Мангистауской области и режима их хозяйственного использования» водоохранная зона Каспийского моря 2000м.

Ближайший поверхностный водный объект Каспийское море от проектируемого объекта расположен на растоянии более 60,75 км.

Представленными Вами географические координаты угловых точек «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен» расположена за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы.

Руководитель инспекции **Е.Умбетбаев**

Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ
МИНИСТРЛІГІ
СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІ
"СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ
БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

060002, Атырау қаласы, Абай көшесі-10«а»
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail:kaspibi@minsu.gov.kz

МИНИСТЕРСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" ЖАЙЫК-КАСПИЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ,
ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

060002, город Атырау, улица Абая-10 «а»,
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: kaspibi@minsu.gov.kz

_____ № _____

№ 27-7-01-4/1665 от 16.08.2024

ТОО «GEO-LAB»

На Ваше письмо №01-02/035-24 от 17.07.2024г

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию охране и использованию водных ресурсов» *(далее-Инспекция)* по проекту ТОО «GEO-LAB» «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен» сообщает следующее:

Согласно постановлению акимата Мангистауской области от 24 августа 2023 года №130 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Мангистауской области и режима их хозяйственного использования» водоохранная зона Каспийского моря 2000м.

Ближайший поверхностный водный объект Каспийское море от проектируемого объекта расположен на растоянии более 60,75 км.

Представленными Вами географические координаты угловых точек «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен» расположена за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы.

Руководитель инспекции **Е.Умбетбаев**

Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

исп. Ш.Акперлина
тел. 32-97-04

Подписано
16.08.2024 18:05 Умбетбаев Ергали Борибаевич



Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 27-7-01-4/1665 от 16.08.2024 г.
Организация/ отправитель	ЖАЙЫК-КАСПИЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - Г. АТЫРАУ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию; охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию; охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" Подписано: УМБЕТБАЕВ ЕРГАЛИ MIIUJgYJ...HzxB1Ne0= Время подписи: 16.08.2024 18:05
	республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" ЭЦП канцелярии: БАБАЕВА ЛАУРА MIIUBAYJ...nqTftfQ== Время подписи: 16.08.2024 18:20

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Исх. № 01-34-1487 от 02.10.2024, Вход № 908 от 02.10.2024

«ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАЛЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

130200, Маңғыстау обылысы, Жаңаөзен қаласы
Жалын шағын ауданы, №25Б ғимараты
телефон 8/72934/ 47-3-81
E-mail: akimat.saulet@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖАНАОЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

130200, Мангистауская область, город Жанаозен,
микрорайон Жалын, здание №25Б
телефон 8/72934/ 47-3-81
E-mail: akimat.saulet@mail.ru

Рег.№ 908 Рег.дата 02.10.2024 Копия электронного документа. Дата: 03.10.2024 09:54. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті департаментінің Жаңаөзен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесі басшысы
С. Д. Жексенбайға

«Жаңаөзен қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Сіздің, 07.08.2024 жылғы №24-35-16-02-08/379-И санды хатыңызға сәйкес, көрсетілген Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, №5 индустриялық аймақта, жұмыс істеп тұрған «ҚазГӨЗ» ЖШС кәсіпорнына жақын жерде орналасқан «Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу зауытының құрылысы» жобасы бойынша инженерлік-экологиялық зерттеулер жүргізілуіне байланысты жобаланатын нысан аумағына қатысты төмендегідей ақпарат жолдайды.

1. Емдеу-сауықтыру аймақтарын, курорттарды және табиғи емдік ресурстарды қорғауға арналған санитарлық (таулы санитарлық) аудандардың болуы;
2. Санитарлық қорғау аймақтары мен санитарлық саңылаулардың болуы;
3. Зираттардың , крематорийлердің, жерлеу кешенінің ғимараттары мен құрылыстарының және олардың санитарлық-қорғау аймағының болуы/болмауы;
4. Жұмыс орнында індет алқабының болуы/жоқтығы;
5. Ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы және медициналық-биологиялық жағдайы туралы;

Осыған сәйкес жобаланатын аумақта Жаңаөзен қаласының бас жоспарында жоғарыда көрсетілген аймақтар қарастырылмағандығын хабарлайды.

Бөлім басшысы **Н. Таңатбеков**

С. Бектегенов
: 8 (72 934)47-381

Email:akimat.saulet@mail.ru

Подпись канцелярии
02.10.2024 11:24 КЕМЕЖАНОВА ӘСЕЛ

Подпись руководителя
02.10.2024 11:09 ТАҢАТБЕКОВ НҰРЛАН



Рег.№ 908 Рег.дата 02.10.2024 Копия электронного документа. Дата: 03.10.2024 09:54. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 908 от 02.10.2024 г.
Организация/ отправитель	ГУ «ЖАНАОЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
Получатель (-и)	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖАНАОЗЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРА

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Рег.№ 908 Рег.дата 02.10.2024 Копия электронного документа. Дата: 03.10.2024 09:54. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

MAŃǴYSTAÝ OBLYSYNYŃ
ÁKIMDIGI

MAŃǴYSTAÝ OBLYSYNYŃ
AÝYL SHARÝASHYLYǴY
BASQARMASY

АКИМАТ МАНГИСТАУСКОЙ
ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 07-12/976 от 08.04.2024

Qazaqstan Respýblikasy, Mańǵystaý oblysy,
130000, Aqtaý qalasy, 23 - shaǵyn aýdany, № 14 ǵımarat
telefon/faks: 8(7292) 60-51-12
e-mail: n.smagulova@mangystau.gov.kz

Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, город Актау , 23 микрорайон, №14 здание
телефон/факс: 8(7292) 31-45-37
e-mail: n.smagulova@mangystau.gov.kz

№

Заместителю директора по строительству НГПЗ – руководителю ДСП ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Тулепову Н.

Согласно Вашему письму № 43/67 от 05.04.2024 г.

Согласно «Кадастру очагов сибирской язвы Республики Казахстан» сообщаем, что на земельном участке, на котором ведется строительство «Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен» и его окрестностях в радиусе 1000 м отсутствуют захоронения мертвых животных от сибирской язвы (скотомогильник).

Заместитель руководителя Управления **Маркабаев Б.**

Дата: 22.04.2024 11:26. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.20.1. Положительный результат проверки ЭЦП

исп. М. Мухамбетова;
8(7292) 605452;
m.mukhanbetova@mangystau.gov.kz

Согласовано
08.04.2024 10:27 Шайхиев Асхат Куантұрұлы



Подписано
08.04.2024 10:50 Маркабаев Бердибек Абдирзакович

Дата: 22.04.2024 11:28. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.20.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 07-12/976 от 08.04.2024 г.
Организация/ отправитель	УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Шайхиев Асхат Куантұрұлы без ЭЦП Время подписи: 08.04.2024 10:27
	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Мангистауской области" Подписано: МАРКАБАЕВ БЕРДИБЕК MIIRxgYJ...HGMY+pjcc Время подписи: 08.04.2024 10:50
	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Мангистауской области" ЭЦП канцелярии: СМАГУЛОВА ТАНСУЛУ MIIR/AYJ...4Pi56nDNW Время подписи: 08.04.2024 10:52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 22.04.2024 11:28. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.20.1. Положительный результат проверки ЭЦП

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНЕРКӘСІП ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС МИНИСТРЛІГІ ГЕОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ «БАТЫСҚАЗЖЕРҚОЙНАУЫ» БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ГЕОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

030020, Ақтөбе қаласы, Ш. Қалдаяқов к-сі,5 «Б»
тел. (7132) 548330, факс (7132) 542448
№ 26-10-2-1976
21.11.2024

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОЛОГИИ КОМИТЕТА ГЕОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «ЗАПКАЗНЕДРА»

030020, г. Актобе, ул. Ш. Калдаякова, 5 «Б»
тел. (7132) 548330, факс (7132) 542448
№_____

Директору
ТОО «Geo Lab»
Тулегенову А.Л.

МД «Запказнедра» на №01-02/060-24 от 28.10.2024г. сообщает, что геологическая информация (для физических\юридических лиц) находится в свободном доступе.

Ознакомление с геологической информацией с правом выписок производится в территориальных фондах (бумажная картотека, г. Актобе), а также в электронной картотеке геологических отчетов, размещенной на сайте Комитета геологии (e.geology.kz).

И.о. руководителя **Кдырова Р.К.**

Тұрмағанбет Қ.С.
54-14-95

287

Казахстанское Агентство Прикладной Экологии
050000, Казахстан, Алматы
проспект Жибек жолы, 157
тел.: 8 (727) 234 16 68
8 (727) 234 22 62
e-mail: office@kape.kz
www.kape.kz

Kazakhstan Agency of Applied Ecology
050000 Kazakhstan
157, Zhibek Zholy Ave. Almaty
Tel.:8 (727) 234 16 68
8 (727) 234 22 62
E-mail: office@kape.kz
www.kape.kz

Исход №_____«__»_____20__г.
Вход №_____«__»_____20__г.

Outgoing №507 «30» 06 2025 г.
Incoming №_____«__»_____20__ yr.

«Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті» РММ департамент басшысына А.М. Оразгалиев мырзаға

Құрметті Амиржан Муратбайулы мырза,

Жаңаөзен қаласында (Қарақия ауданы, Маңғыстау облысы) жаңа газ өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру аясында, жоспарланып отырған құрылыс алаңында ауызсу сапасындағы жерасты сулары мен басқа да су көздерінің жоқтығы туралы ақпаратты ұсынуыңызды сұраймыз.

Сұрауымызды қарастырып, ресми ақпаратты мүмкіндігінше қысқа мерзімде ұсынуыңызды сұраймыз.

Құрылыс жұмыстары жоспарланған учаскенің географиялық координаттары төменде көрсетілген. Қажет болған жағдайда қосымша ақпарат беруге дайынбыз.

Алынған ақпарат тек осы жоба аясында пайдаланылатынына кепілдік береміз.

Құрылыс жұмыстары учаскесінің географиялық координаттары:

	Шығыс бойлық	Солтүстік ендік
1	43,364117	52,790956
2	43,364731	52,796414
3	43,372928	52,790839
4	43,374086	52,794556

Құрметпен,

Атқарушы директор

Ф.В. Климок мырза

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРАРАЛЫҚ ГЕОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
КІРІС № 1249
«01» 07 2025 ж.

0005

Дайындаған: Калабаева А.Д. моб. +7 701 551 55 78

СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015)
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015)
СТ РК ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018)

IMO РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СУ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ
МИНИСТРЛІГІ
СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ КОМИТЕТІ
"СУ РЕСУРСТАРЫН РЕТТЕУ, ҚОРҒАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖАЙЫҚ-КАСПИЙ
БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

МИНИСТЕРСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" ЖАЙЫК-КАСПИЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ,
ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

060002, Атырау қаласы, Абай көшесі-10«а»
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail:kaspibi@minsu.gov.kz

060002, город Атырау, улица Абая-10 «а»,
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: kaspibi@minsu.gov.kz

_____ № _____

№ 27-7-01-4/1665 от 16.08.2024

ТОО «GEO-LAB»

На Ваше письмо №01-02/035-24 от 17.07.2024г

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию охране и использованию водных ресурсов» *(далее-Инспекция)* по проекту ТОО «GEO-LAB» «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен» сообщает следующее:

Согласно постановлению акимата Мангистауской области от 24 августа 2023 года №130 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Мангистауской области и режима их хозяйственного использования» водоохранная зона Каспийского моря 2000м.

Ближайший поверхностный водный объект Каспийское море от проектируемого объекта расположен на растоянии более 60,75 км.

Представленными Вами географические координаты угловых точек «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен» расположена за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы.

Руководитель инспекции **Е.Умбетбаев**

Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

исп. Ш.Акперлина
тел. 32-97-04

Подписано
16.08.2024 18:05 Умбетбаев Ергали Борибаевич



Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 27-7-01-4/1665 от 16.08.2024 г.
Организация/ отправитель	ЖАЙЫК-КАСПИЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - Г. АТЫРАУ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию; охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию; охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" Подписано: УМБЕТБАЕВ ЕРГАЛИ MIIUJgYJ...HzxB1Ne0= Время подписи: 16.08.2024 18:05
	республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" ЭЦП канцелярии: БАБАЕВА ЛАУРА MIIUBAYJ...nqTftfQ== Время подписи: 16.08.2024 18:20

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 19.08.2024 15:20. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

130000, Қазақстан Республикасы
Ақтау, №4 өнеркәсіптік аймақ, №63/3 ғимарат
130000, Республика Казахстан
Актау, Промышленная зона №4, здание №63/3
130000, Republic of Kazakhstan
Aktau, Industrial zone 4, building 63/3
+7 (7292) 522 843, факс/fax: +7 (7292) 600 028
www.geo-lab.kz; email: info@geo-lab.kz

GEO-LAB

БИН 141040006782
ИИК KZ716010231000211675
БИК HSBKKZKX
КБЕ 17
АО «Народный Банк Казахстана»
Актау 9мкр, 6 зд

Исх.№01-02/035-24
от «17» июля 2024 г.

Руководителю
РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства водных ресурсов Республики Казахстан»
г-ну Сулейменову Т. Б.

Уважаемый Турлан Бергалиевич!

ТОО «GEO-LAB» для проведения инженерно-экологических изысканий по проекту «Строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен», расположенного в Мангистауской области, г. Жанаозен, в промышленной зоне №5, в непосредственной близости от действующего предприятия ТОО «КазГПЗ».

На основании вышеизложенного, просим Вас оказать содействие по предоставлению информации в районе проектируемого объекта:

1. Сведения о наличии/отсутствии на участке работ и в радиусе 1000 м поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их ЗСО;
2. Сведения о наличии/отсутствии на участке работ и в радиусе 1000 м подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их ЗСО;
3. Сведения о наличии/отсутствии на участке работ зон затопления и подтопления;
4. Сведения о выпуске сточных вод в водные объекты на участке работ.
5. Сведения о наличии/отсутствии на участке работ полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения и их СЗЗ

Приложение № 1 географические координаты угловых точек объекта, обзорная карта.

С уважением,

Директор ТОО «Geo-Lab» **Тулегенов А.Л.**

Geo-Lab

Географические координаты угловых точек

«Строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен»

Точка	WGS-84		Местная система координат	
	Широта	Долгота	X	У
1	43°20'58.48"С	52°46'25.91"В	4803164,790	9643914,866
2	43°20'59.39"С	52°46'29.22"В	4803194,514	9643988,835
3	43°21'0.90"С	52°46'29.92"В	4803241,452	9644003,610
4	43°21'0.94"С	52°46'32.56"В	4803243,951	9644063,043
5	43°21'3.22"С	52°46'33.08"В	4803314,568	9644073,257
6	43°21'13.76"С	52°46'52.96"В	4803649,403	9644514,055
7	43°21'25.54"С	52°47'11.35"В	4804021,819	9644920,436
8	43°21'25.94"С	52°47'10.57"В	4804033,788	9644902,606
9	43°21'32.87"С	52°47'15.92"В	4804250,247	9645018,505
10	43°21'33.51"С	52°47'11.75"В	4804268,110	9644924,285
11	43°21'43.79"С	52°47'9.79"В	4804584,312	9644873,250
12	43°21'53.89"С	52°47'7.84"В	4804895,086	9644822,670
13	43°22'1.79"С	52°47'7.69"В	4805138,830	9644814,076
14	43°22'5.71"С	52°47'8.56"В	4805260,231	9644831,077
15	43°22'8.88"С	52°47'9.80"В	4805358,663	9644856,902
16	43°22'12.95"С	52°47'11.77"В	4805485,224	9644898,569
17	43°22'17.25"С	52°47'14.33"В	4805619,168	9644953,365
18	43°22'17.70"С	52°47'19.91"В	4805635,748	9645078,698
19	43°22'18.87"С	52°47'19.64"В	4805671,727	9645071,845
20	43°22'19.02"С	52°47'22.11"В	4805677,549	9645127,357
21	43°22'27.41"С	52°47'31.87"В	4805941,203	9645341,536
22	43°22'34.96"С	52°48'7.50"В	4806191,491	9646138,659
23	43°22'36.05"С	52°48'8.62"В	4806225,675	9646163,146
24	43°22'41.74"С	52°48'33.14"В	4806413,229	9646711,346
25	43°22'45.50"С	52°48'53.39"В	4806539,170	9647164,689
26	43°22'50.58"С	52°49'15.06"В	4806706,579	9647649,092
27	43°22'53.70"С	52°49'27.67"В	4806809,069	9647930,850
28	43°22'55.41"С	52°49'41.66"В	4806868,736	9648244,617
29	43°22'56.26"С	52°49'42.76"В	4806895,512	9648268,803
30	43°22'55.68"С	52°49'43.76"В	4806878,105	9648291,706
31	43°22'57.00"С	52°49'55.17"В	4806924,477	9648547,655
32	43°22'57.40"С	52°50'0.28"В	4806939,348	9648662,411
33	43°22'58.45"С	52°50'0.64"В	4806971,932	9648669,802
34	43°22'59.37"С	52°50'29.67"В	4807014,714	9649322,642
35	43°22'56.77"С	52°50'30.10"В	4806934,686	9649334,092
36	43°22'54.30"С	52°50'33.43"В	4806860,110	9649410,734
37	43°22'53.71"С	52°50'43.49"В	4806846,905	9649637,592
38	43°22'52.15"С	52°50'46.81"В	4806800,413	9649713,392
39	43°22'52.00"С	52°50'53.67"В	4806799,202	9649867,917
40	43°22'49.92"С	52°51'3.19"В	4806739,758	9650083,642
41	43°22'45.61"С	52°51'22.77"В	4806616,532	9650527,363
42	43°22'44.43"С	52°51'25.73"В	4806581,597	9650594,807
43	43°22'42.76"С	52°51'29.27"В	4806531,831	9650675,645
44	43°22'45.09"С	52°51'29.86"В	4806604,036	9650687,325
45	43°22'45.16"С	52°51'31.72"В	4806607,129	9650729,148
46	43°22'42.82"С	52°51'32.03"В	4806535,067	9650737,735
47	43°22'39.03"С	52°51'41.13"В	4806422,666	9650945,199

Точка	WGS-84		Местная система координат	
	Широта	Долгота	X	У
48	43°22'36.32"С	52°51'43.95"В	4806340,445	9651010,549
49	43°22'33.77"С	52°51'53.89"В	4806266,744	9651236,079
50	43°22'30.97"С	52°51'57.83"В	4806182,313	9651326,710
51	43°22'30.88"С	52°52'3.03"В	4806182,154	9651443,838
52	43°22'31.47"С	52°52'10.85"В	4806204,305	9651619,480
53	43°22'33.49"С	52°52'19.31"В	4806270,916	9651808,538
54	43°22'33.94"С	52°52'22.66"В	4806286,496	9651883,643
55	43°22'34.73"С	52°52'22.65"В	4806310,872	9651882,870
56	43°22'34.97"С	52°52'24.70"В	4806319,315	9651928,854
57	43°22'31.72"С	52°52'24.60"В	4806218,963	9651928,855
58	43°22'29.76"С	52°52'16.46"В	4806154,361	9651746,959
59	43°22'26.37"С	52°52'0.83"В	4806041,857	9651397,424
60	43°22'28.03"С	52°51'53.69"В	4806089,494	9651235,535
61	43°22'38.59"С	52°51'32.17"В	4806404,590	9650743,795
62	43°22'36.04"С	52°51'31.26"В	4806325,435	9650725,062
63	43°22'36.05"С	52°51'27.66"В	4806323,939	9650644,011
64	43°22'39.93"С	52°51'28.55"В	4806444,130	9650661,381
65	43°22'46.78"С	52°51'3.91"В	4806643,210	9650102,000
66	43°22'48.77"С	52°50'51.56"В	4806698,465	9649822,627
67	43°22'51.36"С	52°50'28.58"В	4806766,965	9649303,561
68	43°22'53.46"С	52°50'4.90"В	4806820,036	9648769,081
69	43°22'54.14"С	52°49'53.46"В	4806835,365	9648511,099
70	43°22'52.31"С	52°49'36.86"В	4806770,696	9648138,661
71	43°22'47.81"С	52°49'18.46"В	4806627,348	9647727,395
72	43°22'48.73"С	52°49'17.42"В	4806650,642	9647703,464
73	43°22'43.28"С	52°48'59.83"В	4806473,810	9647311,154
74	43°22'39.48"С	52°48'41.57"В	4806347,596	9646902,636
75	43°22'35.27"С	52°48'47.11"В	4806220,373	9647030,176
76	43°22'34.44"С	52°48'47.18"В	4806194,791	9647032,309
77	43°22'33.19"С	52°48'49.39"В	4806157,294	9647082,900
78	43°22'33.73"С	52°48'50.39"В	4806174,449	9647105,050
79	43°22'31.65"С	52°48'51.66"В	4806110,877	9647135,037
80	43°22'26.72"С	52°48'57.89"В	4805961,775	9647278,604
81	43°22'26.16"С	52°48'59.54"В	4805945,301	9647316,127
82	43°22'25.44"С	52°48'59.74"В	4805923,178	9647321,114
83	43°22'23.94"С	52°49'1.14"В	4805877,570	9647353,641
84	43°22'23.46"С	52°49'0.43"В	4805862,359	9647337,979
85	43°22'22.16"С	52°49'1.08"В	4805822,605	9647353,486
86	43°22'13.04"С	52°49'4.06"В	4805542,600	9647426,708
87	43°22'12.05"С	52°49'3.37"В	4805511,708	9647411,839
88	43°22'10.25"С	52°49'5.63"В	4805457,264	9647463,933
89	43°22'9.30"С	52°49'4.89"В	4805427,581	9647447,910
90	43°22'6.55"С	52°49'5.55"В	4805343,033	9647464,619
91	43°22'4.96"С	52°49'5.80"В	4805294,084	9647471,318
92	43°22'4.91"С	52°49'4.64"В	4805291,972	9647445,233
93	43°22'2.25"С	52°49'4.93"В	4805210,020	9647453,551
94	43°22'2.10"С	52°49'5.22"В	4805205,533	9647460,181
95	43°22'1.75"С	52°49'4.65"В	4805194,452	9647447,583
96	43°22'1.80"С	52°49'3.07"В	4805195,220	9647411,974
97	43°22'0.98"С	52°49'3.29"В	4805170,020	9647417,479
98	43°22'1.06"С	52°49'1.15"В	4805171,440	9647369,240

Точка	WGS-84		Местная система координат	
	Широта	Долгота	X	У
99	43°22'4.03"С	52°48'59.68"В	4805262,381	9647334,147
100	43°22'7.50"С	52°49'0.09"В	4805369,675	9647341,047
101	43°22'14.46"С	52°48'55.71"В	4805582,332	9647237,756
102	43°22'22.65"С	52°48'51.29"В	4805832,932	9647132,746
103	43°22'22.67"С	52°48'48.43"В	4805832,150	9647068,343
104	43°22'30.52"С	52°48'39.19"В	4806069,904	9646855,058
105	43°22'36.47"С	52°48'31.46"В	4806249,763	9646677,052
106	43°22'34.13"С	52°48'26.17"В	4806174,964	9646559,525
107	43°22'32.89"С	52°48'26.39"В	4806136,802	9646565,306
108	43°22'32.12"С	52°48'20.22"В	4806110,030	9646426,916
109	43°22'31.16"С	52°48'19.90"В	4806080,246	9646420,353
110	43°22'31.06"С	52°48'10.46"В	4806072,565	9646207,897
111	43°22'27.50"С	52°47'43.13"В	4805949,430	9645594,978
112	43°22'23.99"С	52°47'32.55"В	4805835,981	9645359,112
113	43°22'15.40"С	52°47'25.98"В	4805567,695	9645216,884
114	43°22'17.07"С	52°47'43.60"В	4805627,759	9645612,485
115	43°22'11.15"С	52°47'45.15"В	4805445,803	9645651,314
116	43°22'6.21"С	52°47'46.69"В	4805294,087	9645689,269
117	43°22'2.86"С	52°47'48.67"В	4805191,657	9645736,076
118	43°22'2.80"С	52°47'49.56"В	4805190,237	9645756,156
119	43°21'57.86"С	52°47'50.83"В	4805038,391	9645788,035
120	43°21'51.06"С	52°48'5.91"В	4804835,847	9646132,114
121	43°21'41.68"С	52°48'8.16"В	4804547,450	9646189,030
122	43°21'41.53"С	52°47'55.75"В	4804536,791	9645909,679
123	43°21'38.51"С	52°47'50.27"В	4804440,927	9645788,287
124	43°21'28.44"С	52°47'54.48"В	4804132,183	9645889,788
125	43°21'18.70"С	52°47'54.92"В	4803831,795	9645906,175
126	43°21'19.83"С	52°48'11.11"В	4803874,538	9646270,028
127	43°21'5.07"С	52°48'18.71"В	4803422,707	9646451,037
128	43°20'59.39"С	52°48'19.67"В	4803247,876	9646476,451
129	43°21'0.78"С	52°48'35.92"В	4803298,702	9646841,510
130	43°21'0.58"С	52°48'48.12"В	4803298,495	9647116,416
131	43°20'54.55"С	52°48'54.13"В	4803115,337	9647255,822
132	43°20'54.52"С	52°48'55.55"В	4803115,107	9647287,825
133	43°20'44.92"С	52°49'3.08"В	4802822,520	9647463,875
134	43°20'34.39"С	52°49'9.17"В	4802500,528	9647608,130
135	43°20'32.55"С	52°49'9.84"В	4802444,070	9647624,460
136	43°20'31.80"С	52°49'8.81"В	4802420,417	9647601,763
137	43°20'32.37"С	52°49'7.86"В	4802437,542	9647579,981
138	43°20'33.75"С	52°49'7.59"В	4802480,000	9647572,971
139	43°20'33.37"С	52°49'4.08"В	4802466,550	9647494,164
140	43°20'35.95"С	52°49'3.61"В	4802545,944	9647481,842
141	43°20'38.58"С	52°49'0.89"В	4802625,778	9647418,808
142	43°20'42.74"С	52°48'58.23"В	4802752,861	9647356,098
143	43°20'43.71"С	52°48'58.63"В	4802782,994	9647364,457
144	43°20'56.47"С	52°48'46.32"В	4803170,770	9647078,631
145	43°20'55.50"С	52°48'15.47"В	4803125,775	9646384,452
146	43°21'5.85"С	52°48'11.78"В	4803443,405	9646294,440
147	43°21'5.81"С	52°48'10.10"В	4803441,353	9646256,630
148	43°21'16.23"С	52°48'6.41"В	4803761,146	9646166,581
149	43°21'15.57"С	52°47'53.29"В	4803734,404	9645871,548


Точка	WGS-84		Местная система координат	
	Широта	Долгота	X	У
150	43°21'25.92"С	52°47'49.33"В	4804051,911	9645775,487
151	43°21'38.49"С	52°47'44.63"В	4804437,576	9645661,296
152	43°21'44.27"С	52°47'43.60"В	4804615,463	9645634,264
153	43°21'42.41"С	52°47'26.66"В	4804549,862	9645254,042
154	43°21'35.66"С	52°47'26.70"В	4804341,559	9645259,413
155	43°21'22.12"С	52°47'17.72"В	4803919,341	9645066,149
156	43°21'20.51"С	52°47'16.41"В	4803869,020	9645037,712
157	43°21'4.98"С	52°46'43.69"В	4803373,975	9644311,060
158	43°20'58.67"С	52°46'44.33"В	4803179,539	9644329,626
159	43°20'57.25"С	52°46'27.80"В	4803127,788	9643958,258

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1247-2-002-ОВВ.ТЧ

Обзорная карта (1:15000)



№ 02-26/1040 от 09.09.2024

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы 130000 Ақтау қаласы, өндірістік аумақ № 3, ғимарат 10, тел: 8 7292/ 30-12-89

Республика Казахстан, Мангистауская область 130000, город Актау, промышленная зона № 3, здание 10, телефон: 8 7292/ 30-12-89,

_____№_____

"GEO-LAB" ЖШС
БСН: 141040006782

Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті (әрі қарай - Департамент) Сіздің 17.08.2024ж. №01-02/034-24 хатыңызға сәйкес келесідей баяндайды.

Ұсынылған кординаттар бойынша, АО "НК "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" геопорталына сәйкес заңсыз шоғырланған қоқыс қалдықтары анықталмағанын хабарлайды.

Оған қоса, жобаланатын объектінің ауданында, геопорталға енгізілмеген қоқыс нүктелері кездесу мүмкін екенін назарыңызға салады.

Сонымен қатар, 1 және 3 тармақтарда көрсетілген ақпаратты алу үшін, Департамент жергілікті атқарушы органға жүгінуге қажет екенін қаперге береді.

Департамент басшысы **А.Джусупкалиев**

Ж. О. Шаныбаев
тел: 30-12-89 (109)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1247-2-002-ОВВ.ТЧ

Лист
362

Департамент экологии по Мангистауской области (далее - Департамент) рассмотрев Ваше письмо от 17.08.2024г. №01-02/034-24 сообщает следующее.

Согласно данным геопортала АО "НК "ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ" в районе указанных координатах, отсутствует точки несанкционированных свалок.

Наряду с этим, ставим Вас в известность что, в районе проектируемого объекта могут встретиться точки несанкцанированных свалок не указанных в геопортале.

Также, по поводу информации указанных 1 и 3 пункте, Департамент, просит обратиться местный исполнительный орган.

Подписано
09.09.2024 12:30 Джусупкалиев Арыат Жалгасбаевич

Исх. № 01-34-1487 от 02.10.2024, Вход № 908 от 02.10.2024

«ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАЛЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

130200, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы Жаңаөзен аудан, №25б гимарат телефон 8/72934/ 47-3-81 E-mail: akimat.zanbr@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖАНАОЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

130200, Мангистауская область, город Жанаозен, микрорайон Жилой, здание №25б телефон 8/72934/ 47-3-81 E-mail: akimat.zanbr@mail.ru

Рег.№ 908 Рег. дата 02.10.2024 Копия электронного документа. Дата: 03.10.2024 09:54. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті департаментінің Жаңаөзен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесі басшысы
С. Д. Жексенбайға

«Жаңаөзен қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Сіздің, 07.08.2024 жылғы №24-35-16-02-08/379-И санды хатыңызға сәйкес, көрсетілген Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, №5 индустриялық аймақта, жұмыс істеп тұрған «ҚазГӨЗ» ЖШС кәсіпорнына жақын жерде орналасқан «Жаңаөзен қаласында жаңа газ өңдеу зауытының құрылысы» жобасы бойынша инженерлік-экологиялық зерттеулер жүргізілуіне байланысты жобаланатын нысан аумағына қатысты төмендегідей ақпарат жолдайды.

1. Емдеу-сауықтыру аймақтарын, курорттарды және табиғи емдік ресурстарды қорғауға арналған санитарлық (таулы санитарлық) аудандардың болуы;
2. Санитарлық қорғау аймақтары мен санитарлық сақылаулардың болуы;
3. Зираттардың , крематорийлердің, жерлеу кешенінің ғимараттары мен құрылыстарының және олардың санитарлық-қорғау аймағының болуы/болмауы;
4. Жұмыс орнында індет алқабының болуы/жоқтығы;
5. Ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы және медициналық-биологиялық жағдайы туралы;

Осыған сәйкес жобаланатын аумақта Жаңаөзен қаласының бас жоспарында жоғарыда көрсетілген аймақтар қарастырылмағандығын хабарлайды.

Бөлім басшысы **Н. Таңатбеков**

С. Бектегенов
тел: 8 (72 934)47-381

Email:akimat.saulet@mail.ru

Подпись канцелярии
02.10.2024 11:24 КЕМЕЖАНОВА ӘСЕЛ

Подпись руководителя
02.10.2024 11:09 ТАҢАТБЕКОВ НҰРЛАН



Рег.№ 900 Рег.дата 02.10.2024 Копия электронного документа. Дата: 03.10.2024 09:54. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 908 от 02.10.2024 г.
Организация/ отправитель	ГУ «ЖАНАОЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
Получатель (-и)	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖАНАОЗЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРА

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Рег. № 908 Рег. дата 02.10.2024 Копия электронного документа. Дата: 03.10.2024 09:54. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

№ 01-14/2618 от 22.10.2025

ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ГОРОДА ЖАНАОЗЕН

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
130200, Жаңаөзен қаласы, Сәтбаев көшесі 1,
телефон: 8 /72934/ 71-981, факс 8 /72934/71-350

Республика Казахтан, Мангистауская область
130200, город Жанаозен, улица Сатбаева 1
телефон: 8 /72934/ 71-981, факс 8 /72934/71-350

№_____
_____

Қазақ Газ өңдеу зауыты ЖШС директордың ЖГӨЗ құрылысы жөніндегі орынбасары-СҚД басшысы Б.А. Сейтказиевке

Жаңаөзен қаласының әкімдігі, Сіздің 20.10.2025 жылғы №43/2977 санды шығыс хатыңызға сәйкес төмендегідей жауапты жолдайды.

«Тіршілік ету ортасына және адамның денсаулығына әсер ететін обьектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың» 50-тармағына сәйкес «Қанағат» кафесінің бұрылысынан «Әбіш Қожа» мешітіне дейінгі аралығын 1000 түп ағаш егіп көгалдандыруыңызды сұрайды.

Қала әкімінің орынбасары **Е. Дербисов**

ТҮКШбөлімі
47003

Дата: 22.10.2025 11:50. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Согласовано
21.10.2025 09:06 Сәми Әділет Досаұлы

Подписано
21.10.2025 20:18 Дербисов Ербол Калимович



Дата: 22.10.2025 11:50. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 01-14/2618 от 22.10.2025 г.
Организация/ отправитель	АППАРАТ АКИМА ГОРОДА ЖАНАОЗЕН
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Электронные цифровые подписи документа	Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Согласовано: СӘМИ ӘДІЛЕТ MIIRmAYJ...r7ZKMASE= Время подписи: 21.10.2025 09:06
	Государственное учреждение "Аппарат акима города Жанаозен" Подписано: ДЕРБИСОВ ЕРБОЛ MIIRYQYJ...IOzr3eQ== Время подписи: 21.10.2025 20:18
	Государственное учреждение "Аппарат акима города Жанаозен" ЭЦП канцелярии: ОРУНБЕКОВ ЖАКСЫЛЫК MIIRrQYJ...RuTL2p6g= Время подписи: 22.10.2025 10:08

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 22.10.2025 11:50. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы 010000, Ақтау қ., 3 Б Шағын ауданы 46, 46

республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Республика Казахстан 010000, г.Актау, Микрорайон 3 Б 46, 46

15.10.2025 №ЗТ-2025-03537470

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"


На №ЗТ-2025-03537470 от 9 октября 2025 года

Г. Каналиеву Мангистауская обл., город Жанаозен, Промышленная зона 1, корпус 15 Тел.: +77775287828 Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, рассмотрев Ваше обращение № ЗТ-2025-03537470 от 09.10.2025 года по вопросу установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для нового газоперерабатывающего завода (НГПЗ), строящегося в г. Жанаозен, разъясняет следующее. Согласно пункту 4 главы 2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила), санитарно-защитная зона устанавливается вокруг объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения. В соответствии с пунктом 29 главы 2 указанных Санитарных правил, предварительная (расчётная) санитарно-защитная зона для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в составе комплексной вневедомственной экспертизы. Таким образом, при проектировании нового газоперерабатывающего завода допускается разработка отдельной предварительной (расчётной) санитарно-защитной зоны, проводимой в установленном порядке в составе комплексной вневедомственной экспертизы. И.о. руководителя Г. Куркинбаева Испол: М. Суйменов, тел.: 8(7292)501909

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

И.о. руководителя **КУРКИНБАЕВА ГУЛЬНАР УТЕБАЕВНА**



Исполнитель

СУЙМЕНОВ МЕЙІРБЕК ШАФУРҰЛЫ

тел.: 7003621086

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.