Номер: KZ17VWF00064454
Дата: 26.04.2022

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

ТОО"SanjarAgroServices"

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности «Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 80 га ТОО «SanjarAgroServises» в районе Жангалинского, с/о Красногорский, Западно-Казахстанской области».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ12RYS00222091 от 05.03.2022 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Территория намечаемой ТОО «SanjarAgroServises» предусматривается, площадью 80 га находится в районе с. Кызылоба Жангалинского района, ЗКО, на расстоянии 3,70 км восточнее от села Кызылоба. Координаты: 49.605531, 50.634278. При выборе месторасположения объекта учитывалось рациональное использование земель, инженерное обеспечение, обеспечение безопасности населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и окружающей среды, а также сохранение памятников истории, культуры и природы..

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 80 га ТОО «SanjarAgroServises» в районе с/о Красногорский, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области. Цель намечаемой деятельности – повышение эффективности использования земель и водных ресурсов. Прокладка водопроводной линии от водозабора через насосные станции до дождевальной машины. Характеристика регулярного орошения – дождевальная машина кругового действия с забором воды из Тайпакского магаистрального канала. Водопровод Ø160мм от водозабора Тайпакского магистрального канала Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы через проектируемой насосной станции подается к полям полива ТОО «SanjarAgroServises». Глубина заложения проектируемого трубопровода питьевой воды от поверхности земли до верха трубы принято - 2м. Проектируемый водопровод В1 выполнен из

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

полиэтиленовых труб Ø355х16,9 мм. по ГОСТ 18599-2001. Конструктивные решения Контейнер стандартный 20 футовый с размерами 10,0х6,0 м на плане для насоса. Под контейнер предусмотрена фундаментная плита с размерами 6,4 х 10,4 м толщиной 400мм. Фундаментная плита из монолитного бетона кл. В20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100, армирован арматурой по ГОСТ 34028-2016. Под фундаментной плитой устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения. Закладные детали предусмотрены из листа толщиной 12 мм по ГОСТ 19903-2015 для крепления контейнера к фундаменту.

Для полива орошаемому массиву площадью 80га ТОО «SanjarAgroServises» предусматривается установка насоса для перекачки воды от водозабора К200-150-400а, Q- 400м3/час, Н=40м, N-75 кВт. Водопровод Ø160мм от водозабора Тайпакского магистрального канала Урало-Кушумской оросительно – обводнительной системы через проектируемой насосной станции подается к полям полива ТОО «SanjarAgroServises». Намечаемой деятельностью предусматривается электроснабжения поливной машины и электропривода насоса воды ТОО «SanjarAgroServises». Источником электроснабжения является проектируемая трансформаторная подстанция КТПН-160/10/0,4кВ. Электрические сети 0,4кВ прокладываются кабелем марки АВБбШв в траншее на глубине 0,7м. с покрытием сигнальной лентой. Для управление электрическим насосам предусматривается установка блока управления насосам БУ, для прямого пуска электродвигателей до 110А.

Предположительные сроки начало строительных работ намечаемой деятельности II квартал (апрель) 2022 г., с общей продолжительностью 1 месяц. Начало эксплуатации – II квартал (май) 2022 года. Эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться круглосуточно. Годовая продолжительность работы 180 дней в году. Полив участка планируется один раз в месяц. Срок эксплуатации земельного участка под орошения составляет 45 лет. Год постутилизации -2067г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составит 0.160169721 т/год. На период эксплуатации от намечаемой деятельности источники выбросов отсутствуют.

Земельные ресурсы. Кадастровый номер земельного участка: 08-115-020-437. Площадь земельного участка – 60,0 га. Целевое назначение земельного участка – для ведения крестьянского хозяйства. Срок использования земельного участка – 49 лет

Водные ресурсы. В процессе СМР вода используется на хозяйственно бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд работников вовлеченных в строительство. На технические и питьевые нужды водоснабжения объекта строительства, предусматривается доставка привозной воды. Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

строительства составит – 7,5м^3. Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период эксплуатации составит – 92,25м^3

Водоотведение сточных вод будет производиться во временный септик, который по мере накопления будет выкачиваться и вывозиться согласно договору специализированной подрядной организации. Ближайшим водным объектом, расположенным к строительной площадке проектируемого объекта является река Кошим протекающий на расстоянии 100 км. Вид водопользование – специальное. Для полива орошаемого участка забор воды предусматривается из Тайпакского магистрального канала Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в объеме 444 320 м^3/год.

Недра. В процессе проектируемых работ воздействия на состояние недр не предполагается.

Растительные ресурсы. Вырубка зеленых насаждении на территории намечаемой деятельности не планируется.

Животный мир. Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается.

Отходы производства и потребления Образование отходов на период строительства: 0,0647тонн/период, из них: твёрдо-бытовые отходы (неопасный, 20 03 01) – 0,0021т/период; огарки сварочных электродов (неопасный, 12 01 13) – 0,001т/период; тары из-под лакокрасочные материалов (опасный, 08 01 11) – 0,0616 т/период. Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору. В период эксплуатации образуется твёрдо-бытовые отходы (неопасный, 20 03 01) – 0,75т/год. Образовавшиеся отходы передаются специализированным организациям на утилизацию.

Намечаемая деятельность не является трансграничным объектом.

Для предотвращения загрязнения грунтовых вод в период строительства необходимо соблюдение следующих мероприятий: не допускать неорганизованных свалок строительного мусора и других отходов на территории стройплощадки.

После окончания строительных работ должны проводиться следующие мероприятия: планировка поверхности и оснащение рабочих мест и строительной площадки контейнерами для отходов; удаление с территории строительного мусора и других материалов; временное хранение отходов в герметичной таре, в закрытых емкостях и контейнерах; своевременный сбор и вывоз отходов специализированными организациями; слив горюче-смазочных материалов, только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах; запрещается движение транспортных средств вне дорожной сети.

Согласно пункту 2 заявления намечаемая деятельность классифицирована по подпункту 8.3 пункта 8 раздел 2 Приложение 1 Экологического кодекса РК «забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м^3» как

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 80 га ТОО «SanjarAgroServises» в районе Жангалинского, с/о Красногорский, Западно-Казахстанской области» в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 относится к III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приводит к существенным изменениям деятельности объекта и не оказывает воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция).

На основании требований статьи 65 Экологического кодекса РК и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента **Е. Куанов**

Исп: С.Акбуранова
8(7112)50-04-81

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Қуанов Ербол Бисенұлы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.