

KZ83RYS00242347

03.05.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Award Company", 030011, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы, Разъезд 41, дом № 324, 141240011598, САЛИМОВ МАХАМБЕТ МАНБЕТОВИЧ, +77055388076, ROMANOVAN@GRINBERGS.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) План горных работ на добычу строительного камня (габбро) на месторождении «Мамытское» (участки 1, 2) в Хромтауском районе Актюбинской области Классификация объекта согласно Приложению 1: Приложение 1, раздел 2, п 2.5: вид деятельности добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год подлежит проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В 2019 году было получено Разрешение на эмиссии и Заключение государственной экологической экспертизы на проект «Раздел охраны окружающей среды» к проекту «Дополнение к проекту промышленной разработки строительного камня (габбро) на месторождении «Мамытское» (участки 1, 2) в Хромтауском районе Актюбинской области» № KZ22VCZ00434361 от 19.08. Процедура оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК не проводилась. В настоящее время разрабатывается «План горных работ на добычу строительного камня (габбро) на месторождении «Мамытское» (участки 1, 2) в Хромтауском районе Актюбинской области» и вносятся существенные изменения в текущую деятельность предприятия.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение строительного камня (габбро) «Мамытское» (участки №1 и №2) находится на территории Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан, в верховьях реки Мамыт, в 9,0км к юго-востоку от ж.д.станции Кемпирсай и в 12 км

к юго-востоку от пос. Батамшинский. Координаты условного центра месторождения «Мамытское» представленного участками 1 и 2 соответственно: 50°33'03,53" с.ш., 58°26'13,49" в.д.; 50°31'52,55" с.ш., 58°26'08,80" в.д. (площадь листа М-40-57-Б международной разграфки). Месторождение «Мамытское» отрабатывается с 2007 года. Другие места для реализации намечаемой деятельности не рассматриваются. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции По результатам отчета с подсчетами запасов, балансовые запасы строительного камня, утверждены протоколом №180 заседания Западно-Казахстанской межрегиональной комиссией по запасам от 15 октября 2015 года и составили (с учетом остаточных запасов) по категории С1 составили 23 821,3 тыс м куб. Остаток запасов (по категории С1) на 01.01.2022 г. составляет – 19 756.199 тыс.м3., (из них, на участке №1 – 14 955,40 тыс. м 3., на участке №2 – 4 800.799 тыс. м3.). С 2022 года до конца срока действия Лицензии (2031 год) объем добычи горной массы будет 200,0 тыс. м3. Срок ведения разработки месторождения, согласно Лицензии на добычу, составляет 10 лет, с 2022 по 2031 гг. Основное направление использования добываемого строительного камня (габбро) – в дорожном строительстве, а также может быть применено в производстве щебня в качестве заполнителей тяжелого бетона. Режим работы предприятия (365 дней в году), по добыче и вскрыше в 2022 году и последующие годы круглогодичная – семидневная рабочая неделя, продолжительность смены 8 часов по вскрыше (1 смена) и 11 по добыче (2 смены). На вскрышных, добычных и рекультивационных работах проектируется использовать: - экскаватор САТ 345; - автосамосвал HOWO; - бульдозер САТD8R; - погрузчик ZL50GX; Площадь контура добычи 0,81 км2 (81 га).

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В настоящее время производство добычных работ ведется на участке №2, в центральной части горного отвода. Отработка полезного ископаемого ведется по схеме: забой - экскаватор - автосамосвал – ДСУ. При разработке вскрыши, действует схема: бульдозер - породный вал - погрузчик - автосамосвал – внешний отвал. Вскрышные породы складироваться в действующем породном отвале. Общий объем вскрышных пород 18,9 тыс м3. В период 2022-2024 года, работы по добыче будут вестись на двух фронтах, с параллельным продвижением фронта работ на горизонтах 357-362 м для комплексного и рационального извлечения полезного ископаемого. Продвижение фронта работ в период 2024-2031 г.г. будет вестись с севера на юг, путем вскрытия нижних горизонтов капитальными (разрезными) траншеями. Годовой объем добычи составит (тыс.м3): 2022-2031 гг – 1200.0. Строительный камень экскаватором грузится в автосамосвал и транспортируется на ДСУ, принадлежащий сторонней организации. Режим бурения взрывных скважин двухсменный по 8 часов. Для бурения используются станки ударно-вращательного бурения типа СКБ-4 с пневмоударным буровым снарядом. Годовой объем бурения составит 171188 пог. м. Количество используемых станков для обеспечения требуемой производительности карьера – 5 шт. Максимальный расход в год ВВ (гранулит АС-4) на взрывные скважины 720 тонны, расход ВВ (аммонит 6ЖВ) на разрыхление негабарита и подработки – 57,1 тонны. Для подработки дна карьера и заоткоски предусматривается шпуровое бурение диаметром 32-40 мм перфораторами типа ПР-30К, ПП-36. Объем по этим работам составит 5 % от объема добычи. Снабжение карьера ГСМ, стальными канатами, металлом и метизами, запасными частями, обтирочными материалами предусматриваются из г. Актобе со складов ТОО «Award Company».

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Календарный план график на весь срок действия контракта составлен с учетом минимальной и максимальной производительности добычных работ . Основной годовой производительностью является 1200,0 тыс.м3 в год. Годовой объем добычи при минимальной и максимально производительности составит (тыс.м3): 2022-2031 гг – 1200.0. Общий объем планируемой добычи запасов на лицензионный срок составляет 12000,0 тыс.м3..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Месторождение строительного камня (габбро) «Мамытское» (участки №1 и №2) находится на территории Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан. Координаты условного центра месторождения «Мамытское» представленного участками 1 и 2 соответственно: 50°33'03,53" с.ш., 58°26'13,49" в.д.; 50°31'52,55" с.ш., 58°26'08,80" в.д. (площадь листа М-40-57-Б международной разграфки). Общая площадь горного отвода 0,81 км2. Горный отвод охватывает полностью балансовые запасы строительного

камня (габбро) месторождения;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Хозяйственно-питьевое водоснабжение при разработке месторождения будет осуществляться из поселка Батамша. Объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. Расстояние до р. Кызылсу более 9 км, расстояние до р. Орб более 35 км.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая). Вид водопользования – общее. Обеспечение технической и хозяйственной водой предусматривается в ближайшем населенном пункте Батамша. Качество питьевой воды соответствует нормам СанПиН №209 "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов";

объемов потребления воды. Техническая вода для пылеподавления – внутрикарьерных дорог, рабочих площадок привозится с базы поливочной машиной ежедневно. Орошение пылящих объектов и элементов карьера проводится в период времени с положительной дневной температурой. На технические нужды: 170,1 м³ в год (пылеподавление); Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работников составит 10,1 м³ в год. Водоотведение: на прикарьерной промплощадке оборудованы туалеты с выгребом. Выгребные ямы оборудованы противоточным экраном (зацементированы). Хозяйственно-бытовые сточные воды из септика и фекальные стоки из выгребных ям периодически вывозятся ассенизаторской машиной в отведенные места по согласованию с районной СЭС.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов. Техническое водоснабжение: пылеподавление при производстве работ, в забое, на отвале, на дорогах при транспортировке полезного ископаемого; Хозяйственно-питьевое водоснабжение – на нужды работников вода доставляется из ближайшего населенного пункта п. Батамша ежедневно.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны). Контуры карьеров №1 и №2 на погашение всех эксплуатационных запасов габбро определяются границами Горного отвода. Участок №1: 1. 50 32 55,9 с.ш. 58 29 04,1 в.д. 2. 50 33 26,8 с.ш. 58 26 10,89 в.д. 3. 50 33 26,28 с.ш. 58 26 29,48 в.д. 4. 50 32 54,9 с.ш. 58 26 20,8 в.д. 5. 50 32 40,9 с.ш. 58 26 21,3 в.д. 6. 50 32 39,5 с.ш. 58 26 04,4 в.д. Участок №2: 1. 50 32 13,6 с.ш. 58 26 02,9 в.д. 2. 50 32 13,5 с.ш. 58 26 13,5 в.д. 3. 50 32 00,1 с.ш. 58 26 17,5 в.д. 4. 50 31 45,6 с.ш. 58 26 16,2 в.д. 5. 50 31 32,46 с.ш. 58 26 16,11 в.д. 6. 50 31 44,02 с.ш. 58 26 01,71 в.д. 7. 50 32 00,2 с.ш. 58 26 00,6 в.д. С 10 февраля 2015 года право недропользования передано ТОО «Award Company». Срок действия лицензии до конца 2031 года.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Заготовка и использование растительных ресурсов не предусмотрено. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Информации о видах растений, занесенных в Красную Книгу РК, не имеется. Растительность степного типа: ковыльная и полынная. Отмечаются низкорослые кустарники, заросли тальника, возле ручьев – тростник и камыш.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром. Участок расположен на территории Хромтауского района Актюбинской области, где встречаются охотничьи виды диких животных, в том числе: волк, лиса, корсак, хорь, барсук, заяц, кабан, сибирская косуля и птицы: утка, гусь, лысуха и куропатка. Является ареалом обитания видов птиц, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан: степной орел, филин и стрепет. В осенне-весенний период является районом миграции перелетных птиц: лебедь-кликун, серый журавль и др. Сведения о наличии вышеуказанных животных, в том числе животных и растений, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, на территории планируемого строительного участка, не имеются. Использование объектов животного мира не предусматривается. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Теплоснабжение и электроснабжения на период проведения работ не предусматривается. Предполагаемый расход дизельного топлива при работе ДВС спецтехники составит 2717,2 т/год. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: (0301) азота диоксид (2кл), (0304) азота оксид (3кл), (0328) углерод (3кл), (0330) серы диоксид (3кл), (0337) углерод оксид, (0703) бенз/а/пирен (1кл) (2732) керосин, (2909) пыль неорганическая SiO менее 20% двуокиси кремния (3кл). Ожидаемые валовые выбросы загрязняющих веществ составят: 2022-2025 год – 91,37 т/год, 2026 г -92,25 т/г 2027 г – 92,62т/г 2028 г - 92,99 т/г 2029 г - 93,36 т/г 2030 г - 93,73 т/г 2031 г - 94,10 т/г Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ при производстве работ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Твердые бытовые отходы. Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на полигон по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования - 1,2 т/год; код отхода - 200301. Промасленная ветошь. Ветошь промасленная образуется при обслуживании и ремонте автотранспорта и оборудования. код отхода – 13 08 99. Промасленная ветошь будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет вывозиться на специализированное предприятие по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования 12,7 т/год. Отработанное моторное масло. Образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Предполагаемый объем образования 61,6 т/год. код отхода – 13 02 08. Отработанное моторное масло будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет вывозиться на специализированное предприятие по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Вскрышные породы. Вскрышные породы представлены суглинками. В настоящее время отрабатываемый участок карьера №2 вскрыт. Образование вскрышных пород начнется в 2026 году, когда предприятие приступит к отработке участка №1. Ежегодный объем образования вскрышных пород 3,15 тыс м3/год. Объем вскрышных пород, образуемых за период работ составит 18,9 тыс м3. код отхода – 010102..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Получение заключения Государственной экологической экспертизы и экологического разрешения на воздействие..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и

(или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В орографическом отношении месторождение расположено на Орь-Илекской возвышенности. Рельеф района работ представляет собой всхолмленную территорию, расчлененную балками и оврагами. Обнаженность месторождения неравномерная. Максимальная абсолютная высокая отметка в районе месторождения составляет 390,0 м, минимальная – 330,5 м. Гидрографическая сеть представлена ручьем Мамыт, который разделяет площадь месторождения на два участка. Питание водных артерий осуществляется за счет атмосферных осадков и частично подземными водами. Климат района резко континентальный, с морозной зимой и жарким, засушливым летом, с типичным растительным и животным миром, свойственным зоне полупустынь и степей. Наиболее жаркий месяц июль со среднемесячной температурой воздуха 23,8°C (при максимальной +42°C). Наиболее холодный январь -13,5°C (при минимальной -41°C). Среднегодовое количество осадков – 247 мм, в т.ч. в зимний период 78 мм. Основная часть их приходится на осенне-весенний период. Толщина снежного покрова около 40 см. Для района характерны постоянные ветры, вызывающие пыльные бури летом и метели зимой. Средняя скорость ветра составляет 3-6 м/сек, достигая 17-20 м/сек. Растительность степного типа: ковыльная и полынная. Отмечаются низкорослые кустарники, заросли тальника, возле ручьев – тростник и камыш. На предприятии ведется систематический мониторинг воздействия производственной деятельности на компоненты окружающей среды согласно Программе производственного экологического контроля. По результатам исследований, концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия не превышают установленных нормативов. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности С учетом обязательного применения современных технологий при проведении добычных работ, строгом соблюдении природоохранных мероприятий, ожидаемые воздействия не будут выходить за пределы низкого – среднего уровня негативных последствий, что, в целом, свидетельствует о допустимости проектируемой деятельности объекта. Комплексная оценка воздействия всех операций по эксплуатации карьера, позволяет сделать вывод о том, какой из компонентов природной среды оказывается под наибольшим давлением со стороны факторов воздействия, и какая из операций будет наиболее экологически значимой. Говоря об интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды от отдельных операций, можно сказать, что наиболее экологически значимым будет воздействие на атмосферный воздух в период проведения добычных работ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Отсутствуют..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Характер и организация технологического процесса производства исключают возможность образования аварийных и залповых выбросов экологически опасных для окружающей среды вредных веществ. Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду: - контроль концентраций загрязняющих веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей среде; - используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами; - заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах; - организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. - строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; - обязательное соблюдение правил техники безопасности; - проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических

решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты не рассматриваются. Альтернативных Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
мест проведения работ не предусмотрено..

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Салимов М. М.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

