

KZI4RYS00242716

04.05.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом № 4, 161040019460, МУРЗАХАНОВ ГАНИ АУЕЗХАНОВИЧ, +77017273098, upr.ad@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект «Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Саина - ул.Акын Сара». Корректировка» Приложение 1, раздел 2, п.п.7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее в 2019 г. был разработан проект ОВОС, получено положительное комплексное заключение. В ранее разработанном проекте проезд по ул.Саина был под эстакадой, в данном проекте предусмотрено устройство тоннельной части по улице Саина;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Процедура скрининга проводится впервые.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок строительства транспортной развязки расположен на пересечении ул.Саина-ул.Акын Сара в Алатауском районе г.Алматы..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Ул.Саина: Количество полос движения – 6 шт.; Ширина полосы движения –3,75м; Ширина разделительной полосы – 3,00+5,00 м; Ул.Акын Сара: Количество полос движения – 6 шт.; Ширина полосы движения –3,50м; Ширина разделительной полосы – 4,00 м; Тип дорожной одежды – капитальный; Вид покрытия – усовершенствованный; Тоннельная часть – 37,8 м. Рамповая часть – 120м Габарит нижнего проезда – 2х (Г-4х3.5+0.75)м; Габарит верхнего проезда – 2х(Г-3.5+4+2х3.5+0.75)м; Подмостовой габарит – 5,50 м. Протяженность: - ул.Саина - 800 м; - ул.Акын Сара - 625 м, - по съездам право и левоповоротным -

2026,39. Итого протяженность: 3451,39 м. Пропускная способность (перспективная на 2039 год с учетом коэффициента прироста 2% в год): - ул.Саина - 42804 авт./сут; - ул.Акын Сара - 10426 авт./сут, - по съездам право и левоповоротным в перспективе по расчёту будет проезжать - 3788 авт/сут..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрено: Ул. Саина. Улица Саина, пропускается в тоннельной части (ранее - под эстакадой), в плане не меняет существующего положения. За начало границы проектирования и подсчета объемов с южной части принято на ПК0+00 - это сопряжение пробиваемой улицы Саина с началом уширения по проекту данной улицы. Конец границы подсчета объемов работ определен ПК 8+00 – сопряжение с существующей улицей Саина. Во всех направлениях с ул. Саина на ул.Акын Сара предусмотрены право- и лево-поворотные двух полосные съезды. Ширина проезжей части на съездах составляет 7,5 м с учетом укрепленной части обочины. Ул. Акын Сара С западной стороны по ул. Акын Сара граница подсчета объемов работ определена ПК 0+000. С восточной стороны продолжение этой улицы - граница подсчета объемов работ на ПК 6+25. С запада на восток по ул. Акын Сара движение осуществляется по верху тоннельной части в насыпи. (ранее - поднимается на эстакаду. Линия слияния дорожного полотна с началом подъема на эстакаду находится на ПК2+68,09. Конец эстакады находится на ПК3+51,63)..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства — июль 2021 года — окончание июль 2023 года. Срок строительства — 24 месяца..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Постановление Акимата г.Алматы о строительстве сооружений инженерных и транспортных коммуникаций города Алматы №1/44 от 07.02.2018 г. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства. Водоснабжение – используется привозная вода. Ближайший естественный водоем – р.Боралдай (левый берег) протекает с восточной стороны на расстоянии 15 м от территории строительства. Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция согласовывает проект «ОВОС» на период строительства транспортной развязки на пересечении ул.Саина-ул.Акын Сара в Алатауском районе г.Алматы №KZ55VRC00004409 от 16.11.2018 г.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) водопользование общее (питьевая и техническая); объемов потребления воды техническая 35655,9 м3 питьевая 533 м3; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для технических нужд, на хоз бытовые нужды;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) карьеры не предусмотрены;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В ходе проведения инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия: - под санитарную рубку неудовлетворительного состояния: 23 дерева. - под вынужденный снос удовлетворительного состояния: 620 деревьев, 1 кустарник; - требуется сохранение: 129 деревьев; - под снос: 91,06 кв.м. дикорастущей поросли. Согласовано КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» №3Т-Х-1415 от 29.08.2018 г.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Воздействие на флору и фауну в период строительных работ кратковременное и локальное. Строительство ведется на антропогенно освоенной территории; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не используется ; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не используется ; операций, для которых планируется использование объектов животного мира не используется ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Бетон доставляются поставщиками из г.Алматы. Инертные материалы из г.Алматы. Специальное технологическое оборудование г.Алматы. На период строительства предполагается использовать следующие материалы: электроды и лакокрасочные материалы. Все материалы будут закупаться в специализированных организациях;;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью риск истощения низкий.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы от 30 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0,12893 т/период (3 класс), Марганец и его соединения – 0,07772 т/период (2 класс), окислы олова – 0,00003892 (3 класс), свинец – 0,00007089 (1 класс), Азота (IV) диоксид - 1,01041 т/период (2 класс), Азот (II) оксид – 0,230724 (3 класс), углерод – 0,0850789 (3 класс), сера диоксид - 0,24251 т/период (3 класс), углерод оксид – 1,17764 т/период (4 класс), фтористые газообразные – 0,00107 т/период (2 класс), фториды неорганические – 0,03461 (2 класс), диметилбензол – 3,99732 т/период (3 класс), метилбензол – 0,18671 т/период (3 класс), бенз/а/пирен - 0,00000156 т/период (1 класс), хлорэтилен – 0,00000078 т/период (1 класс), бутан-1-ол – 0,0949 т/период (3 класс) 2-метилпропан-1-ол – 0,01214 т/период (4 класс), этанол – 0,00674 т/период (4 класс), 2-этоксигетанол – 0,0104 т/период, бутилацетат – 0,05626 т/период (4 класс), этилацетат – 0,00282 т/период (4 класс), формальдегид – 0,01704 т/период (2 класс), пропан-2-он – 0,07268 т/период (3 класс), сольвент нефтяной – 0,026 т/период (4 класс), уайт-спирит – 2,6662 т/период (4 класс) углеводороды предельные C12-19 – 2,24794 т/период (4 класс), взвешенные частицы – 1,57644 т/период (3 класс), пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 20-70% - 8,37983 т/период (3 класс.) пыль абразивная – 0,01036 т/период (3 класс.) пыль древесная – 0,037 т/период (3 класс.) Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы отсутствуют .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 754,23 т/период, из них тара из-под ЛКМ - 0,65043, твердые бытовые отходы - 12,15 т/период, отходы сварочных электродов - 0,153 т/период, строительный мусор - 741,272 т/период.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

1. Постановление Акимата г.Алматы о строительстве сооружений инженерных и транспортных коммуникаций города Алматы №1/44 от 07.02.2018 г. 2. Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов №KZ55VRC00004409 от 16.11.2018 г. 3. КГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» №3Т-Х-1415 от 29.08.2018 г. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у

инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) 1. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ РГП «Казгидромет» от 07.02.2022 г. Строительство ведется на антропогенно освоенной территории. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на растительный и животный мир в период строительства носит кратковременный и локальный характер и связано с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный покров. Ввиду кратковременности проводимых строительных работ, значимость физического и химического воздействия на почвенно-растительный покров прилегающих территорий ожидается низкой. Выбросы в атмосферный воздух носит кратковременный характер и ограничены сроками строительства. На период эксплуатации выбросы в атмосферный воздух незначительные, менее 1 ПДК. В результате проведения работ улучшается состояние социальной жизни города Алматы..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух. Ограждение площадки строительства. При перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом. Усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ. Строгое соблюдение технологии производства работ. Движение транспорта по установленным маршрутам движения, строго в границах земельного отвода. Запрещение повреждения растительного покрова за пределами предоставленных участков. Недопущение захламления территории мусором и порубочными остатками. Исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами. Использование исправных машин и механизмов. Соблюдать регламент проведения работ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Выбран наиболее приемлемый вариант реализации проекта. .
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

МУРЗАХАНОВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



