

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ23RYS00174169

25-қаз-21 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"Еуроазиаттық энергетикалық корпорация" акционерлік қоғамы, 140102, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ақсу Қ.Ә., Ақсу қ., Промышленная көшесі, № 60 ғимарат, 960340000148, МЕРГАЛИЕВ ДУЙСЕН АРМЕШЕВИЧ, 8-71837-9-99-84, Aliya.Issenova@erg.kz

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Разрез «Восточный» . Вскрытие и подготовка гор. -50м. Циклично-поточный вскрышной комплекс №2 (II этап)» относится к объектам, для которых проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду является обязательным, согласно пункту 2 приложения 1 Экологического кодекса РК. Недропользование (пп. 2.2. Карьеры и от-крытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га).

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Согласно утвержденному ПГР производственная мощность разреза «Восточный» составляет 17,0 млн. т угля в год, в новом ОВОСе производственная мощность принятая согласно техническому заданию составляет 18 млн. т угля в год. Производственная мощность увеличивается на 1 млн. т угля в год и при среднем коэффициенте вскрыши по разрезу «Восточный» – 1,58 м³/т, производительность по вскрыше, в среднем, увеличится соответственно на 1,58 млн. м³ в год.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Существенные изменения в видах деятельности разреза «Восточный» отсутствуют..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Разрез «Восточный» находится в Павлодарской области в 6 км к юго-востоку от г. Экибастуза.

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Данный комплекс служит для доставки пород вскрыши из разреза на поверхность, во внешний породный отвал Конвейерный-2 посредством системы конвейеров. Намечаемая деятельность позволит увеличить ежегодную проектную мощность вскрышных пород с 10,0 до 20,0 млн. м³. .

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Технологическая схема ЦПВК №2 включает: ☐ автомобильную доставку вскрышных пород на дробильно-перегрузочный пункт; ☐ дробление вскрышных пород до крупности 0-300мм в дробильных установках ДУ-3 и ДУ-4; ☐ перегрузку дробленой вскрыши на конвейерную линию

для выдачи на поверхность; □ конвейерную линию выдачи вскрыши на отвал. Основная цель внедрения технологической схемы ЦПВК №2 на разрезе – увеличение проектной мощности и обеспечение сменной производительности разреза «Восточный» по выполнению объемов вскрышных работ. Горно-капитальные работы предусматривается выполнить с 2022 года по 2023 год, в режиме: 365 дней в году в одну смену продолжительностью 12 часов. Строительно-монтажные работы (монтаж оборудования, сборка отдельных узлов, установка оборудования на фундаментах) будут выполняться с 2022 по 2024 гг., в режиме: 260 дней в году в одну смену продолжительностью 8 часов. Технологическая схема ЦПВК №2 включает: □ автомобильную доставку вскрышных пород на дробильно-перегрузочный пункт; □ дробление вскрышных пород до крупности 0-300мм в дробильных установках ДУ-3 и ДУ-4; □ перегрузку дробленой вскрыши на конвейерную линию для выдачи на поверхность; □ конвейерную линию выдачи вскрыши на отвал. Основная цель внедрения технологической схемы ЦПВК №2 на разрезе – увеличение проектной мощности и обеспечение сменной производительности разреза «Восточный» по выполнению объемов вскрышных работ. Горно-капитальные работы предусматривается выполнить с 2022 года по 2023 год, в режиме: 365 дней в году в одну смену продолжительностью 12 часов. Строительно-монтажные работы (монтаж оборудования, сборка отдельных узлов, установка оборудования на фундаментах) будут выполняться с 2022 по 2024 гг., в режиме: 260 дней в году в одну смену продолжительностью 8 часов..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Начало строительства – 2022 г., окончание – 2024г. Ввод в эксплуатацию ЦПВК №2 планируется в декабре 2024 года..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың аландарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды земельные ресурсы: в пределах существующего земельного отвода;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды водные ресурсы - в период строительства ЦПВК №2 водопотребление и водоотведение осуществляется от существующих сетей станции;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) отдельного водопользования не предусмотрено. Вода используется только на хоз-питьевые нужды, от существующий сетей.;

суды тұтыну көлемі водопотребление не предусмотрено;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар -;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Разрез «Восточный» находится в середине мощной промышленной угледобывающей зоны Экибастузского бассейна. Контракт №267 на проведение добычи запасов каменного угля Экибастузского района Павлодарской области, в соответствии с государственной лицензией МГ №1329 от 18 марта 1997 года. Координаты центра разреза «Восточный» широта - 51° 42' 9.49" ;долгота -75° 27' 13.99" ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі не требуется;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі не требуется;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттарын мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу не требуется;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар не требуется;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған

қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды электроэнергия - существующие сети электроснабжения предприятия; теплоэнергия – существующие сети теплоснабжения предприятия;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риски истощения используемых природных ресурсов: Недра: По состоянию на 01.01.2020 г. промышленные запасы рядового угля по разрезу «Восточный» до гор. -200,0 м составляют 1264,5 млн.т. При производственной мощности разреза «Восточный» 18,0 млн. т/год, запасы угля будут отработаны в течение 70 лет. Прочие природные ресурсы: Риски истощения всех прочих природных ресурсов, используемых разрезом «Восточный», отсутствуют. Риски истощения используемых природных ресурсов: Недра: По состоянию на 01.01.2020 г. промышленные запасы рядового угля по раз-резу «Восточный» до гор. -200,0 м составляют 1264,5 млн.т. При производственной мощности разреза «Восточный» 18,0 млн. т/год, запасы угля будут отработаны в течение 70 лет. Прочие природные ресурсы: Риски истощения всех прочих природных ресурсов, используемых разрезом «Восточный», отсутствуют..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер В процессе строительства ЦПВК-2 на разрезе «Восточный» в атмосферный воздух будет выбрасываться 11 наименований загрязняющих веществ. Разбивка по годам строительства указана в прилагаемом ЗонД. При эксплуатации ЦПВК №2 будет выбрасываться пыль неорганическая с $20\% < \text{SiO}_2 < 70\%$. В период с 2025 по 2031 гг. объем эмиссий от эксплуатации ЦПВК №2 составит порядка 180т/год 500 т/год. .

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер В процессе строительства и эксплуатации сбросов осуществляться не будет..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В процессе строительства ЦПВК-2 будет образовываться не менее 5 видов отходов: промасленная ветошь, металлическая тара из-под лакокрасочных материалов; огарки сварочных электродов, твердые бытовые отходы (ТБО); вскрышные породы. Суммарный предполагаемый объем отходов производства и потребления, образующийся в процессе строительства ЦПВК-2 на разрезе «Вос.

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Заключение государственной экологической экспертизы с выдачей Разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов I категории..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Полная информация по данному вопросу приложена в ЗонД.

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Полная информация по данному пункту приложена в ЗонД.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Разрез «Восточный» не оказывает трансграничное воздействие на окружающую среду.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар С целью снижения

эмиссии вредных веществ в атмосферу ЦПВК №2 оборудуются аспирационными системами, обеспечивающими отсосы и очистку запыленного воздуха. На дробильных установках предусматривается установка закрытого помещения над приемным бункером с целью улавливания и аспирации пыли, возникающей при разгрузке и дроблении материала. Эстакады автосамосвалов оснащены резиновыми завесами для предотвращения выбивания пыли во время разгрузки. Укрытием рабочей ветви конвейерной ленты оборудуются все конвейеры ЦПВК-2, за исключением вскрышного конвейера отвального ВКО2(С6) , работающего в комплексе с передвижной разгрузочной тележкой; конвейера подъемного. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды сводятся, в основном, к контролю над своевременным вывозом, соблюдением правил складирования и утилизацией отходов. С целью снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу ЦПВК №2 оборудуются аспирационными системами, обеспечивающими отсосы и очистку запыленного воздуха. На дробильных установках предусматривается установка закрытого помещения над приемным бункером с целью улавливания и аспирации пыли, возникающей при разгрузке и дроблении материала. Эстакады автосамосвалов оснащены резиновыми завесами для предотвращения выбивания пыли во время разгрузки. Укрытием рабочей ветви конвейерной ленты оборудуются все конвейеры ЦПВК-2, за исключением вскрышного конвейера отвального ВКО2(С6) , работающего в комплексе с передвижной разгрузочной тележкой; конвейера подъемного. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды сводятся, в основном, к контролю над своевременным вывозом, соблюдением правил складирования и утилизацией отходов..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Возможные альтернативы проектом не рассматриваются.

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Мерғалиев Д.А.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

