

KZ37RYS00249771

26.05.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", 090100, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаев, улица Д.Конаев, здание № 70, 101240004914, КАЙРЖАНОВ МЕЙРАМ МУРАТОВИЧ, 87113692303; 87113692393, AJBEK-B@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО. Согласно Экокодексу, Приложению 1 (Раздел 2, п. 10, пп. 10.1) относится к " трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км;"..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена, так как деятельность является новой, не существующей;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключения о результатах скрининга воздействия деятельности не было выдано, так как деятельность является новой, не существующей.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство газопровода будет расположена в сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО. Координаты от с.Кызылжар: 1) 49.475383, 51.740523; 2) 49.469007, 51.739536; 3) 49.467888, 51.745534; 4) 49.474285, 51.749739; координаты от с.Баянтобе: 1) 49.091013, 51.965799; 2) 49.088343, 51.965488; 3) 49.088237, 51.968192; 4) 49.090879, 51.969158; .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Строительство газопровода с.Баянтобе: Газопровод высокого давления: ГРПШ-13-НУ1 с РДГ-50В - 1шт., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 – 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 6255,0 м. Газопровод среднего давления: труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 – 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 104,0 м., труба

полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11 – 32х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 662,0 м. ГРПШ-6 с РДГБ-6 - 28 шт. Строительство газопровода с.Кызылжар: Газопровод низкого давления: труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 477,0 м., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 492,0 м., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17– 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 611,0 м., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17– 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 369,0 м., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17– 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 174,0 м., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17– 50х3,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 271,0 м., труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17– 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 - 98,0 м. Общая протяженность газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО - 9513 м. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ С.БАЯНТОБЕ. Источником газоснабжения является существующий подземный газопровод высокого давления (0,3 до 0,6 МПа) II категории диаметром 110х10,0 мм. В точке врезки предусмотрено отключающее устройство задвижка □ 50 типа 30с41нж. Подземный трубопровод принят из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100 газ SDR11 □ 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Рабочий проект по газификации с.Баянтобе предусматривается строительство распределительного газопровода высокого (0,3 до 0,6 МПа) давления II категории, среднего (до 0,3 МПа) давления. Надземный газопровод предусмотрен из стальных прямошовных электросварных труб □ 57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Для снижения давления газа с высокого (до 0,6 МПа) до среднего (до 0,3 МПа) предусматривается установка головного шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-13-1ВУ1 на базе регулятора РДГ-50В. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа) с.Баянтобе. Подключение проектируемого газопровода производится к проектируемому шкафному головному газорегуляторному пункту на поселок. Газопровод запроектирован надземным и подземным способом. Надземная часть газопровода принята из стальных водогазопроводных и электросварных труб □ 25х3,2 и □ 57х3,5 по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91 расчетным диаметром. Прокладка трубопровода осуществляется на высоте 1,0 м от поверхности рельефа до нижней образующей трубы. Подземный трубопровод принят из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100 газ SDR11 □ 40х3,7 и □ 32х3,0 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С КЫЗЫЛЖАР. Расход газа на 63 участков составляет 252,0 м³/час. Точка подключения от существующий надземный газопровод низкого давления после ГРПШ. В точке врезки предусмотрено отключающее устройство задвижка □ 50 типа 30с41нж. Рабочий проект по газификации земельных участков в с.Кызылжар предусматривается строительство низкого давления. Надземный газопровод предусмотрен из стальных прямошовных электросварных труб □ 57х3,5 по ГОСТ 10704-91..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные начала реализации намечаемой деятельности – июнь 2022 года и завершение – август 2022 года. Срок строительства - 2,5 месяцев. Срок начало эксплуатации планируется на август 2022 года. Постутилизация объекта не будет..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка составляет 9513 м². Целевые назначения - для строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО. Согласно решению акима сельского округа Базаршолан №6 от 18.02.2022г. срок использования земельного участка для строительство газопровода в с.Баянтобе - 5 лет. Согласно решению акима сельского округа Базартобе №9 от 11.02.2022г. срок использования земельного участка для строительство газопровода в с.Кызылжар - 5 лет. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для питьевых нужд рабочего персонала используется бутилированная вода. Водоснабжение для хоз-бытовых нужд предусмотрено привозное, для этого на площадке будет установлена емкость. На участке работ предусмотрены биотуалеты. Отходы планируется вывозить по договору со специализированной организацией. От выделенного земельного участка в с. Кызылжар до ближайшего водного источника р.Урал - 2,5 км., а от выделенного земельного участка в с.

Баянтобе до ближайшего водного источника р.Урал - 850 м.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Намечаемой деятельностью не предусмотрены данные виды водопользования.;

объемов потребления воды Во время строительства, продолжительность которого планируется около 2,5 месяцев, объем воды для питьевых нужд (15 человек) составит около 2,8125 м³ на весь период строительства. Техническая вода расходуется на строительные нужды, водоотведения не будет. Техническая вода в объеме 0,29159312м³ на строительной площадке используется для пылеподавления, также для нужд рабочего персонала и т.д.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода требуется для питьевых нужд рабочих, для технических нужд и для хозяйственно-бытовых нужд.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Инициатор намечаемой деятельности не планирует осуществлять операции по недропользованию в рамках рассматриваемой деятельности.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Для осуществления намечаемой деятельности не требуется вырубка или перенос зеленых насаждений. Имеется акт-письмо с №1-30/130 от ГУ "Акжайыкский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", в письме указано в связи с разработкой проектно-сметной документации на строительство газопровода к поселкам Кызылжар и Баянтобе подтверждает отсутствие зеленых насаждений в непосредственной близости от выделенного земельного участка.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для реализации намечаемой деятельности не требуется те или иные источники энергии.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью В ходе реализации намечаемой деятельности риски истощения природных ресурсов практически отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Основными загрязняющими веществами в пер. строит. будут являться: 0123 Железо оксид (к.о.-3)(около 0.000416г/с, 0.00001226т/г), 0143 Марганец и его соед.(к.о.-2)(около 0.000048г/с, 0.00000141т/г), 0301 Азота диоксид(к.о.-2)(около 0.010278г/с, 0.001836т/г), 0337 Углерод оксид(к.о.-4)(около 0.00000068г/с, 0.000000054т/г), 0616 Диметилбензол(к.о.-3)(около 0.056573г/с, 0.0070675т/г), 0621 Метилбензол (к.о.-3)(около 0.017222г/с, 0.0002785т/г), 0827 Хлорэтилен(к.о.-1)(около 0. 00000025г/с, 0.00000002т/г),1210 Бутилацетат(к.о.-4)(около 0.003333г/с, 0.0000539т/г),1401 Пропан-2-он(к.о.-4)(около 0.00722г/с, 0.000116т/г), 2752 Уайт-спирит(к.о.-)(около 0.041483г/с, 0.005256т/г)2754 Алканы C12-19(к.о.-4)(около 0.0388579г/с, 0.008394т/г), 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20(к.о.-3)(около 0.056019г/с,0.968858т/г). Общий объем выбросов в период строит.: около 0,23145083г/с, 0.991873644т/г. Основными загрязняющими веществами в пер. эксплуат. будут являться: 0405 Пентан (к.о.-4)(около

0.00003813г/с, 0.00000137т/г), 0410 Метан (к.о.-)(около 0.18764105г/с, 0.00675508т/г), 0412 Изобутан (к.о.-4)(около 0.00003813г/с, 0.00000137т/г). Общий объем выбросов в период эксплуат.: около 0,18771731г/с, 0.00675782т/г..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод по данному проекту не предусмотрена..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Во время строительства следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (неопасный)(около 0,2343 т/год), огарки сварочных электродов (неопасный)(0,01228 т/год), тара из-под ЛКМ (опасный)(0,1679 т/год), промасленная ветошь (опасный) (0,328 т/год). Все отходы планируется вывозить по договору со специализированной организацией..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение / Департамент экологии по ЗКО .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнены ТОО «МАКЕТСТРОЙ». Климат территории является резко континентальным, с холодной ясной погодой зимой и жарким засушливым летом, с резкими годовыми и суточными колебаниями температур. 4 Наиболее холодным месяцем является январь. При вторжении арктических масс температура воздуха понижается до минус 430 С . Зима продолжительная и устойчивая, длится 4-5 месяцев, иногда наблюдаются оттепели. С февраля начинается повышение температура воздуха. Наиболее теплым периодом является июль месяц, когда максимальная температура воздуха достигает +420 С (СП РК 2.04-01-2017 изд.2011). Рассматриваемая территория атмосферными осадками обеспечена недостаточно. В течение года выпадение атмосферных осадков распределено неравномерно. Основное количество их приходится на теплый период года (195), а в холодный период года осадков выпадает около 112мм (СНиП РК 2.04-01-2010 изд.2011).В отдельные годы количество осадков может достигать 400- 500мм. (602мм в 1946г.), но также бывает и до 200мм. (167мм. в 1929г.). Снежный покров устойчиво залегает в течение 3-5 месяцев в году. Средняя многолетняя, наибольшая высота снега перед началом снеготаяния составляет 25-30см. (минимум – 15см., максимум 40-50см.) В административном отношении с.Баянтобе и Кызылжар Акжайыкского В геоморфологическом отношении равнины Прикаспия. Почвы в пределах участка развитием травянистой растительности. ветром 15 м/сек и более с января 2017 г по декабрь Год Число дней с ветром 15 м/сек и более 2017 7 2018 1 2019 2 2020 6 2021 8 Итого 24 промерзания грунта зависит, во-первых, от типа грунта: суглинки промерзают чуть меньше песков, потому что обладают большей пористостью. Пористость глины колеблется от 0,5 пористость песка – от 0,3 до 0,5. промерзания зависит от климатических чем она ниже, тем больше глубина промерзания. Основным гидрографическим элементом района является р.Урал. На момент изысканий грунтовые воды скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате строительства и эксплуатации объекта не ожидается существенное негативное воздействие на окружающую среду, в частности не прогнозируется значительное воздействие на поверхностные и подземные воды; воздействия на недры исключается; воздействия на животный мир исключается;.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Намечаемая деятельность не имеет трансграничное воздействие на окружающую среду..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
Мероприятия: - проведение подготовительных работ и работ по строительству по строго намеченному плану; - проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей ; - снизить количество одновременно работающей строительной техники; - своевременное удаление бытовых отходов с территорий; - запретить работу строительной техники в форсированном режиме; - соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Проведение планируемых работ не нарушит существующего экологического равновесия и не окажет отрицательного воздействия на условия проживания и здоровье населения близлежащих населенных пунктов (сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Кайржанов Мейрам Муратович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



