

KZ71RYS00176021

28.10.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Cargo Express KZ", 120015, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султан Сулейменов, дом № 56, Квартира 22, 190440010177, ПРМАНОВ ЖОРАБЕК АКИМБЕКОВИЧ, 8 (7242) 23-04-02, jprman@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) разработка на месторождении доломитов "Жанакорганское, участок Средний согласно пункту 2 ."Недропользование" подпункт карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых; открытая добыча угля более 100 тыс. тонн в год, добыча лигнита более 200 тыс. тонн в год" Раздела2."у 2.2 "Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным" в соответствии с Приложением 1 к Экологическому кодексу РК от 2.01.2021 г. №400-VI ЗРК..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект разрабатывается первичный;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект разрабатывается первичный.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Разведанное месторождение строительного камня (доломитов) расположено в Жанакорганском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в 19 км к северо-востоку от железнодорожной станции Жанакорган, в 170км от областного центра г. Кызылорда. Месторождение с железнодорожной станцией связано насыпной шоссейной дорогой. Через пос. Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Алматы – Кызылорда, от которой во все стороны отходят степные грунтовые дороги. Рядом находится рудник "Шалкия"..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На выбор технологии производства горных работ оказывает влияние рельеф участка, геологическое строение и виды карьерных механизмов. Планом горных работ принята транспортная система разработки циклическим

забойно-транспортным оборудованием (экскаватор - самосвал). В проекте принимается следующий порядок отработки полезного ископаемого: - выемка и погрузка грунтов в транспортные средства; - транспортировка добытого общераспространенного полезного ископаемого (доломитов) до места назначения.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности При выборе элементов системы разработки учитывались следующие факторы: - горнотехнические условия месторождения; - физико-механические свойства разрабатываемых пород; - обеспечение безопасности выполняемых работ. Основные производственно-технологические показатели по карьеру. Общий объем вскрыши м³ 59200, Мощность вскрыши средняя м 0,32, Объем вскрыши: – годовой средний м³ 59200..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2021-2030 гг..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Разведанное месторождение строительного камня (доломитов) расположено в Жанакорганском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в 19км к северо-востоку от железнодорожной станции Жанакорган, в 170км от областного центра г. Кызылорда. Месторождение с железнодорожной станцией связано насыпной шоссейной дорогой. Через пос. Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Алматы – Кызылорда, от которой во все стороны отходят степные грунтовые дороги. Рядом находится рудник "Шалкия". Площадь месторождения примыкает с севера к ранее разведанному Жанакорганскому месторождению доломитов и, по сути, является его продолжением. Месторождение приурочено к карбонатным отложениям турланской свиты нижней подсвиты шукурганского горизонта, и сложено доломитами и доломитизированными известняками, моноклинально падающими на юго-восток под углом 10-30°. Месторождение в плане представляет собой пятиугольник неправильной формы размером примерно 515 на 440м. Границы проведения добычных работ определены границами Горного отвода выданного МД "Южказнедра" за ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Гидрогеологическая сеть отсутствует. Постоянные водотоки и водоемы на территории района не проявляются. При проведении геологоразведочных работ на Яны-Курганском (Жанакорганском) месторождении строительного камня в 1969 году подземные воды были вскрыты на глубине от 31,5 до 104м, установившийся уровень имел абсолютную отметку 260м. Гидрогеологические условия района определяются геологическим строением, литологическим составом пород, рельефом, гидрографией и климатом. Основной водной артерией района является река Сырдарья, протекающая в 30 - 35км к юго-западу от месторождения. Расход воды в реке составляет от 207м /сек. в сентябре-октябре месяце до 2140м /сек. в июне-июле месяце.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Для хозяйственных нужд персонала используется привозная бутилированная вода. Пылеподавление поверхности отвала вскрышной породы осуществляется с апреля по сентябрь орошением горной массы с помощью поливочных автомашин с заполненными водой цистернами; объемов потребления воды Хозяйственно-питьевые нужды персонала -91,5, Производственные нужды - 11175,84; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйственно-питьевые нужды персонала ,Производственные нужды для пылеподавления;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Разведанное месторождение строительного камня (доломитов) расположено в Жанакорганском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в 19км к северо-востоку от железнодорожной станции Жанакорган, в 170км от областного центра г. Кызылорда. Месторождение с железнодорожной станцией связано насыпной шоссейной дорогой. Через пос. Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Алматы – Кызылорда, от которой во все стороны

отходят степные грунтовые дороги. Рядом находится рудник "Шалкия". Площадь месторождения примыкает с севера к ранее разведанному Жанакорганскому месторождению доломитов и, по сути, является его продолжением. Месторождение приурочено к карбонатным отложениям турланской свиты нижней подсвиты шукурганского горизонта, и сложено доломитами и доломитизированными известняками, моноклинально падающими на юго-восток под углом 10-30°. Месторождение в плане представляет собой пятиугольник неправильной формы размером примерно 515 на 440м. Границы проведения добычных работ определены границами Горного отвода выданного МД "Южказнедра" за № Ю-10-2026 от 30.01.2019 года, площадью 18,5 га, и ограниченных 5 точками. Координаты угловых точек горного отвода №№ углов
Северная широта Восточная долгота Участок карьера S=18,5 га 1 440 00' 24" 670 26' 09" 2 440 00' 33" 670 26' 16" 3 440 00' 36" 670 26' 16" 4 440 00' 37" 670 26' 36" 5 440 00' 23" 670 26' 32" Центр ГО 440 00' 30" 670 26' 21";

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность на большей части территории скудная, типичная для пустынь. В пойме р. Сырдарьи по старицам и озёрам обычны тростниковые и кустарниковые заросли. В горах на увлажнённых участках травянистая и кустарниковая растительность обильная и разнообразная. Растут саксаул, полынь, ковыль, типчак, таволга, шиповник и др. К основным источникам химического загрязнения почвенно-растительного покрова относятся выбросы от транспортных средств (выхлопные газы, утечки ГСМ) и выбросы вредных веществ от добычи и переработки флюсовых известняков открытым способом.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир района довольно богат и характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц и пресмыкающихся горной и степной зон. Обитают волк, лисица, корсак, барсук, кабан, сайгак; фазан и другие птицы. С началом разработки месторождения доломитов и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естественному уменьшению их кормовой базы. Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производственной площадки. На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места выпаса скота. В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представляющие большую опасность фауне. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные ограждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир района довольно богат и характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц и пресмыкающихся горной и степной зон. Обитают волк, лисица, корсак, барсук, кабан, сайгак; фазан и другие птицы. С началом разработки месторождения доломитов и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естественному уменьшению их кормовой базы. Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производственной площадки. На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места выпаса скота. В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представляющие большую опасность фауне. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные ограждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир района довольно богат и характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц и пресмыкающихся горной и степной зон. Обитают волк, лисица, корсак, барсук, кабан, сайгак; фазан и другие птицы. С началом разработки месторождения доломитов и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естественному уменьшению их кормовой базы. Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производственной площадки. На прилегающих

территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места выпаса скота. В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представляющие большую опасность фауне. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные заграждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир района довольно богат и характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц и пресмыкающихся горной и степной зон. Обитают волк, лисица, корсак, барсук, кабан, сайгак; фазан и другие птицы. С началом разработки месторождения доломитов и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естественному уменьшению их кормовой базы. Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производственной площадки. На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места выпаса скота. В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представляющие большую опасность фауне. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные заграждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Режим работы на снятии вскрышных пород принимается сезонный в период положительных температур, в одну смену. Общий объем вскрыши – 59200 м³, суточный – 18.1 м³. При вскрышных работ в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния менее 20 %. 1 вариант: буровой станок с использованием погружного пневмоударного бурения - СБУ-100 - 1шт.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусматриваются.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) 0301 Азота диоксид (2 класс) -0,1576, 0304 Азота оксид (3 класс) -0,0256, 0337 Углерод оксид (4 класс) - 0.175 , 2909 Пыль неорганическая (3 класс) - 68.9848736.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Хозяйственно-питьевые нужды персонала - 91,5, Отвод в сеп-тик с вывозом на договорной основе. Производственные нужды - 11175,84. Безвозвратное потребление .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Твердые бытовые отходы (коммунальные) - 0.9, Вскрышная порода - 168700,000.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ " Департамент экологии по Кызылординской области".

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу На

проектируемом объекте в процессе производственных работ определены 6 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ. Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются вскрышные, буровзрывные, добычные, автотранспортные, рекультивационные работы и отвал вскрыши. • Ист. 6001 – Вскрышные работы. Отвалы вскрышных пород рассматриваются как крупные объекты, не уступающие карьерам. Вскрышные породы подразделяются на пригодные и непригодные для использования в народном хозяйстве. Вскрышные породы непригодные для использования в народном хозяйстве размещаются вне карьера за пределами контура горного отвода. Мощность суглинков и супесей с обломками коренных пород, перекрывающих известняки, составляет от 0 до 1,9м, средняя – 0,32м. К вскрыше отнесены и карстовые зоны, заполненные карбонатно-глинистым материалом с обломками коренных пород, вскрытые с поверхности канавами, а также частично подробленные и кавернозные доломиты, приуроченные к карстовой зоне. Породы полезной толщи трещиноваты, местами подроблены, слабо закарстованы. Поверхностный карст отнесён к рыхлой вскрыше, а мощная карстовая зона, выполненная доломитовой брекчией на карбонатном цементе, вместе с вышележащими породами является скальной вскрышей при отработке полезной толщи. Режим работы на снятии вскрышных пород принимается сезонный в период положительных температур, в одну смену. Общий объем вскрыши – 59200 м³, суточный – 18.1 м³. При вскрышных работ в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния менее 20 %. •Ист. 6002 – Буровзрывные работы. В прочных карбонатных породах наиболее эффективно шарошечное бурение. Для бурения пород с коэффициентом крепости $f=10-14$ используются зубчатые долота типа Т и штыревые долота типа ТЗ с клиновидными твердосплавными зубками, пород с $f = 10-14$ - штыревые долота типа ОК, пород с $f >14$ - штыревые долота типа ОКП. На ка.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Не предусматривается.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не предусматривается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работы спецтехники, буровзрывные работы и выемочно-погрузочные работы. Наряду с этим, проектом предусматриваются мероприятия по охране существующей флоры: - соблюдение границ горного отвода и строгое соблюдение технологии добычи доломитов и вскрышной породы; - отстой техники вне участков с травяным покровом и зелеными насаждениями; - перемещение автотранспорта по существующим дорогам, для передвижения людей максимальное использование существующей дорожно-тропиночной сети; - содержание территории в чистоте и проведение санитарных дней; - установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и автотранспорт; - исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; - содержание автотранспорта и спецтехники в технически исправном состоянии; - проведение разъяснительной работы среди персонала предприятия о бережном отношении к растительным сообществам. Учитывая, что на территории карьера и в пределах СЗЗ предприятия растительность не богата видовым разнообразием, ПГР не предусматривается ее изъятия, а также принимая во внимание предусмотренный комплекс мероприятий по охране растительности, степень воздействия .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Разведанное месторождение строительного камня (доломитов) расположено в Жанакорганском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в 19км к северо-востоку от железнодорожной станции Жанакорган, в 170км от областного центра г. Кызылорда. ~~Прогноз (не предусматривается)~~ Прогноз (не предусматривается) предоставляющие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Прманов Ж. А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

