

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ «ТҮРКІСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПОТУРКЕСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, 161200, Түркістан облысы,
Түркістан қаласы, ӘП, Министрліктердің облыстық облысы, город Туркестан, АДЦ, здание областного дома
аумақтық органдар үйінің ғимараты, Д блок
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06
Электрондық мекен жайы: turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

Республика Казахстан, 161200, Туркестанская
область, Туркестан Г.А., г. Туркестан, Трасса Кентау,
здание № 2

Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06

Электронный адрес: turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»

161200, Республика Казахстан, Туркестанская
область, Туркестан Г.А., г. Туркестан, Трасса Кентау,
здание № 2

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности, проект «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод на 8 сел в Сарыгашском районе, Туркестанской области, в т.ч.: Акжар, Акуй, Таскудук, Шенгелди, Жана Курылыс, Саркырама, Карабау, Жемисти»

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ69RYS00233966 от 11.04.2022 года

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Целью данного проекта является- обеспечить запасами подземных вод по категории С₁ население на 8 селах в Сарыгашском районе Туркестанской области, в т.ч.: Акжар, Акуй, Таскудук, Шенгелди, Жана Курылыс, Саркырама, Карабау, Жемисти. Продолжительность разведки с 01 апреля по 31 декабря 2022 года.

Климат района резко континентальный, характеризующийся крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков, резкими суточными колебаниями температуры. Наиболее высокая среднемесячная температура отмечается в июле-августе (+30-32°C) при максимальных суточных значениях +44°C, минимальная температура приходится на январь -27,7°C. Среднегодовое количество осадков составляет 597,4 мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь - апрель). На летний период приходится около 6% всего количества выпадаемых осадков, и они носят характер краткосрочных ливней. Высота устойчивого снежного покрова 50 - 58 мм.

Краткое описание намечаемой деятельности

Описание 8 сел в результате маршрутного обследования:

с. Акжар. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Акжар за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 6175,8 м³.



В настоящее время водоснабжение п.Акжар осуществляется за счет привозной воды. На территории поселка выделен специальный участок для будущего водозабора, где участок будущей поисково- разведочной скважины экологически в удовлетворительном состоянии.

Проектируемая поисково- разведочная скважина №1, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°31'42", в.д: 69°21'35,8".

Бурение от 0,0 до 200 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 200 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-200 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Акуй Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Акуй за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 13870 м³.

Проектируемая поисково- разведочная скважина №2, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°29'29", в.д: 69°06'15".

Бурение от 0,0 до 475 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 475 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-475 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Таскудук. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Таскудук за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 9490 м³

Проектируемая поисково- разведочная скважина №3, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°45'18", в.д: 68°16'08".

Бурение от 0,0 до 300 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 300 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-300 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Шенгелди. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Шенгелди за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 13899,2 м³

Проектируемая поисково- разведочная скважина №4, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°34'26", в.д: 68°50'38".

Бурение от 0,0 до 476 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 476 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-476 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Жана Курылыс. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Жана Курылыс за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 13665,6 м³

Проектируемая поисково- разведочная скважина №5, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°29'09,5", в.д: 69°18'36,8".

Бурение от 0,0 до 468 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 468 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-468 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Саркырама. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Саркырама за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 13636,4 м³

Проектируемая поисково- разведочная скважина №6, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°29'06,2", в.д: 69°18'35,17".



Бурение от 0,0 до 467 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 467 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-467 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Карабау. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Карабау за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 13621,8 м³

Проектируемая поисково- разведочная скважина №7, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°29'10,2", в.д: 69°18'34,0".

Бурение от 0,0 до 467 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 467 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-467 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

с.Жемисти. Проектом предусматривается организация водоснабжения п.Жемисти за счет подземных вод с заявленной на перспективу потребностью 13840,8 м³

Проектируемая поисково- разведочная скважина №8, предварительно заложена на новом участке территории поселка. Географические координаты проектных скважин с.ш: 41°31'42", в.д: 69°21'35,5".

Бурение от 0,0 до 474 м, ведется трехшарошечным долотом типа ТКЗ диаметром 295 мм, после проведение геофизических исследований, методом ГК, КС, ПС, кавернометрия, производится обсадка диаметром 219 в интервале глубины от +0,5 до 474 м. Производится цементация затрубного пространства в интервале 0-474 м, ОЗЦ принимается 24 часа.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Основными источниками выбросов ЗВ в атмосферу при проведении поиско - разведочных работ являются: автотранспорт и самоходные буровые установки.

Основными веществами, выбрасываемыми в атмосферу при проведении поиско - разведочных работ являются: азота диоксид; азота оксид; углерод черный (Сажа); сера диоксид; углерода оксид; углеводороды; бенз/а/пирен; железа оксид; марганец и его соединения; фтористые газообразные соединения; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Общий выброс при проведении поиско - разведочных работ составил 5,8037 т/год.

Водные ресурсы. Таким образом, общее количество эксплуатационных запасов подземных вод, оцениваемых по данному проекту по категории С₁, составляет 67,11 дм³/с или 241,76 м³/час или 5798,2 м³/сут. Эти запасы будут представлены для утверждения в ГКЭН при РГУ МД «Южказнедра». Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду не предусматривается. Хозяйственно - бытовые сточные воды сбрасываются в бетонированный выгреб емкостью 25 м³, которые согласно договору по мере накопления передаются специализированным организациям.

Растительный мир. Растительные ресурсы в процессе осуществления деятельности заготовке или сбору не принадлежат. Зеленые насаждения в предполагаемых местах осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. На территории работ отсутствуют зеленые насаждения и растения. В связи с этим загрязняющие вещества, выбрасываемые при проведении работ не повлияют на растительность.

На проектируемой территории редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют.

Животный мир. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. Предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет; операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет.



На проектируемой территории редкие виды животных занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

Отходы. При проведении поиско - разведочных работ образуются такие отходы, как: ТБО; огарки сварочных электродов; отработанный буровой шлам. Общий объем образуемых отходов составляет 593,441 т/год, ТБО - 7,6 т/год, огарки сварочных электродов - 0,00072 т/год; отработанный буровой шлам - 585,8393 т/год. Все отходы временно складироваться на специальном месте и по мере накопления передаются сторонним организациям. Отработанный буровой шлам образуемый при бурении скважин размещается в новые проектируемые шламонакопители.

Намечаемая деятельность: Поисково - разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод на 8 сел в Сарыагашском районе, Туркестанской области, в т.ч.: Акжар, Акуй, Таскудук, Шенгелди, Жана Курылыс, Саркырама, Карабау, Жемисти, то есть по п. 2.9.3. раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, то есть бурение для водоснабжения на глубину 200 м и более.

В соответствии с пп.2 п.12 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года относится к III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 (далее - Инструкция) отсутствуют.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 110 Экологического кодекса РК, заявитель намечаемой деятельности предоставляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду (далее - Декларация).

При рассмотрении декларации необходимо учесть замечания и предложения государственных органов согласно протокола, размещенного на портале esportal.kz от 25.05.2022 года.

Руководитель департамента

К. Калмахан

Исп. Малик Р.
Тел: 8(72533) 59-627

Руководитель департамента

Калмахан Қанат Қалмаханұлы



